


## PGF64-4



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709153588



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Standard
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Sort

## Programmer/Funktioner

Zoner i alt	4
Samlet antal gaszoner	4

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 488x592 mm

## Tekniske egenskaber

UR

Venstre - Gas - UR - 3.90 kW

Bagest i midten - Gas - AUX - 1.05 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.05 kW

Højre - Gas - Hurtig - 2.50 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

## Medfølgende tilbehør

Wokholder i støbejern 1

## Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning,  
normering (W) 1 W  
Spænding (V) 220-240 V  
Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
Strømforsyning  
ledningslængde 120 cm

## Gastilslutning

Gastype Naturgas G20  
Gastilslutning Cylinderformet  
Andre gasdyser G30 GPL-gas  
medfølger

Andre givne  
gasforbindelser Konisk  
Gastilslutning normering 8500 W  
(W)



---

## Not included accessories

---

**6MP1PGF**

6 Linea drejeknapper til PGF kogeplader



---

## Symbols glossary (TT)

---



Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Knapbetjening