
PGF64-4

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
Διαστάσεις	60 cm
Παροχή ενέργειας	Αέριο
ΤΥΠΟΣ	Αέριο
Κωδικός EAN	8017709153588



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Classic
Χρωμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα	Σατέν
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Βάσεις σκευών	Μαντέμι
Φλόγιστρα	Σύστημα
Υλικό φλόγιστρων	Αλουμίνιο
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	4
Χρώμα χειριστηρίων	Εφέ ατσαλιού
Χρώμα μεταξοτυπίας	Μαύρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου	4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	488x592 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Αριστερά - Αέριο – Υπερταχείας - 3.90 kW
Πίσω κέντρο - Αέριο – Μικρό - 1.05 kW
Εμπρός κέντρο - Αέριο – Μικρό - 1.05 kW
Δεξιά - Αέριο – Ταχείας - 2.50 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου	Ναι	**Αυτόματη ανάφλεξη**	Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Μαντεμένια βάση για Wok	1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	1 W	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	120 cm
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό		

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Τύπος αερίου	G20 Φυσικό αέριο	**Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου**	Κωνικός σύνδεσμος
Gas connection	Cilindrical		
Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται	G30 LPG Υγραέριο	**Ισχύς αερίου (W)**	8500 W



Not included accessories

6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



Symbols glossary (TT)



Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm.



Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή.



Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw.



Έλεγχος κουμπιών