


PGF64-4



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
60 cm
גז
גז
8017709153588



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
צבע הדפסת רשת

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
סטנדרטי
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
4
אפקט פלדה
שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	4
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 488x592 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז – שמאלי - UR - 3.90 kW

גז – אחורי-אמצעי - AUX - 1.05 kW

גז – קדמי-אמצעי - AUX - 1.05 kW

2.50 kW ימני - גז – מהירות

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

(מתח (וולט

220-240 V

סוג כבל חשמל

חד-פאזי

תדר (Hz)

50/60 Hz

אורך כבל חשמל

120 cm

Terminal box

No

תקע

No

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

Gas connection

Cilindrical

חרירי גז אחרים כלולים


גפ"ם גז נוזלי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

(דירוג חיבור גז (ואט

8500 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

PGF לכיריים Linea כפתורים 6



Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



בקרה בכפתורים



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.