


PGF64-4



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil ultra-jos
60 cm
Gaz
Gaz
8017709153588



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip de oțel
Suporturi pentru tavă
Arzătoare
Material arzătoare
Tip de setare de control
Poziție buton rotativ de control
Nr. de controale
Controlează culoarea
Logo
Culoare serie

Classica
Oțel inoxidabil
Satin
Oțel inoxidabil
Periat
Fontă
Standard
Aluminiu
Butoane rotative de control
Față
4
Efectul oțelului
Ecran mătase
Negru

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz	4
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni

Decupaj standard	488x592 mm
------------------	------------

Caracteristici tehnice

UR

Stânga - Gaz – UR - 3.90 kW

Spate-centru - Gaz – AUX - 1.05 kW

Față-centru - Gaz – AUX - 1.05 kW

Dreapta - Gaz – rapid - 2.50 kW

Supape de siguranță
pentru gaz Da

Aprindere automată Da

Accesorii incluse

Suport din fontă Wok 1

Conexiune electrică

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W) 1 W

Tensiune (V) 220-240 V

Tip de cablu electric Monofazat

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

Lungimea cablului de
alimentare 120 cm

Terminal box No

Fișă No

Conectarea gazului


Tip de gaz G20 Gaz natural

Gas connection Cilindrică

Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz
furnizate Con

Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W) 8500 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Butoane rotative Linea pentru plite PGF



Symbols glossary



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.



Controlul butoanelor