

## PGF75-4



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	70/75 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709153601



## Æstetik



Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Standard
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	5
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Præget

## Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	5
Zoner i alt	5

## Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 492x700 mm

## Tekniske egenskaber

UR

Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.05 kW

Bagest til venstre - Gas - Semi-hurtig - 1.75 kW

Central - Gas - UR - 3.90 kW

Bagest til højre - Gas - Semi-hurtig - 1.75 kW

Front-højre - Gas - AUX - 1.05 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

## Medfølgende tilbehør

Wokholder i støbejern 1

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,  
normering (W) 1 W

Spænding (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsyning  
ledningslængde 120 cm

Stik Nej

## Gastilslutning


Gastype Naturgas G20

Gastilslutning Cylinderformet

Andre gasdyser  
medfølger G30 GPL-gas

Andre givne  
gasforbindelser Konisk

Gastilslutning normering 9500 W  
(W)



---

## Compatible Accessories

---

**6MP1PGF**

6 Linea drejeknapper til PGF kogeplader



**GRW**

Wok support



**GRM**

Gaskogeplader mokkasupport



**WOKGHU**

Cast-Iron WOK Support



---

## Symbols glossary

---



Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Knapbetjening