

## PGF75-4



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Famille             | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant  |
| Dimension           | 70/75 cm         |
| Alimentation        | Gaz              |
| Type                | Gaz              |
| Code EAN            | 8017709153601    |



## Esthétique



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Esthétique             | Classica   |
| Couleur                | Inox       |
| Finition               | Satiné     |
| Matériau               | Inox       |
| Type d'inox            | Brossé     |
| Grilles                | Fonte      |
| Brûleurs               | Standard   |
| Matériau des brûleurs  | Aluminium  |
| Type de commandes      | Manettes   |
| Position des commandes | Frontal    |
| Nombre de manettes     | 5          |
| Couleur des manettes   | Effet inox |
| Logo                   | Embouti    |

## Programmes / Fonctions

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nombre de brûleurs gaz | 5 |
| Nombre total de foyers | 5 |

## Options

|              |            |
|--------------|------------|
| Encastrement | 492x700 mm |
|--------------|------------|

## Technologie

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.05 kW

Arrière gauche - Gaz - Semi rapide - 1.75 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide - 3.90 kW

Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.75 kW

Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.05 kW

Thermocouples                    oui                    Allumage automatique    oui  
intégré aux manettes

## Accessoires inclus


Support en fonte pour    1  
Wok

## Raccordement électrique

|                    |           |                                  |        |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------|
| Puissance nominale | 1 W       | Longueur du câble d'alimentation | 120 cm |
| Tension            | 220-240 V | Type de prise                    | Non    |
| Fréquence          | 50/60 Hz  |                                  |        |

## Raccordement gaz

|                        |                     |                        |         |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| Type de gaz            | G20 Gaz naturel     | Réglé au gaz naturel   | Cônique |
| Raccordement au gaz    | Cylindrique         | Puissance nominale gaz | 9500 W  |
| Injecteurs gaz fournis | G30 GPL Gaz liquide |                        |         |



---

## Accessoires Compatibles

---

### 6MP1PGF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de cuisson PGF



### GRW



### GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz



### WOKGHU

Support WOK en fonte



---

## Symbols glossary

---



**Semi-affleurant** : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



**Grilles en fonte** : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



**Brûleur Ultra-rapide** : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



**Commandes par manettes**