

## PGF75-4



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד  
70/75 cm  
גז  
גז  
8017709153601



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

Classica

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

ברזל יצוק

סטנדרטי

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

5

אפקט פלדה

## תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

## אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

492x700 mm

## מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.05 kW  
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה - 1.75  
 גז - אמצעי - UR - 3.90 kW  
 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.75  
 גז - קדמי-ימני - AUX - 1.05 kW  
**שסתומי בטיחות לגז** כן

הצתה אוטומטית

כן

## אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק 1

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט מתח (וולט)	1 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50/60 Hz 120 cm
---------------------------------------	------------------	---------------------------	--------------------

## חיבור גז

סוג גז Gas connection חרירי גז אחרים כלולים	גז טבעי G20 Cilindrical גפ"ם גז נוזלי G30	חיבורי גז אחרים מצורפים (דירוג חיבור גז (ואט)	קונוי 9500 W
---	---	--	-----------------



## Not included accessories



**GRW**

תמיכה לווק



**GRM**

תמיכת מוקה לכיריים גז



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק

**6MP1PGF**

6 כפתורים Linea PGF לכיריים



## Symbols glossary (TT)



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילואט.



בקרה בכפתורים