

## PGF75-4



Product familie

Type

Afmeting

Voeding

Type

EAN-code

Kookplaat

Vlak opbouw

70/75 cm

Gas en Elektriciteit

Gas

8017709153601



## Design



Design

Kleur

Afwerking

Materiaal

Type staal

Pottendragers

Gasbranders

Materiaal branders

Bediening

Positie bediening

Aantal bedieningsknoppen

Kleur bedieningsknoppen

Logo

Classici

Inox

Geborsteld inox

Inox

Geborsteld inox

Gietijzeren pottendragers

Standaard branders

Aluminium

Bedieningsknoppen

Vooraan

5

Inox look

In reliëf

## Program / Functions

Aantal kookzones gas

5

Totaal aantal kookzones

5

## Opties

Worktop Cut-Out

492x700 mm

## Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - AUX - 1.05 kW

Linksachter - Gas - SRD - 1.75 kW

Midden - Gas - URP - 3.90 kW

Rechtsachter - Gas - SRD - 1.75 kW

Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.05 kW

<b>Thermobeveiliging</b>	Ja	<b>Automatische ontsteking</b>	Ja
--------------------------	----	--------------------------------	----

## Meegeleverde accessoires


Gietijzeren wokring 1

## Elektrische aansluiting

<b>Nominale aansluitwaarde</b>	1 W	<b>Lengte voedingskabel</b>	120 cm
<b>Spanning (V)</b>	220-240 V	<b>Stekker</b>	Nee
<b>Frequentie</b>	50/60 Hz		

## Gasaansluiting

<b>Type gas</b>	G20 Aardgas	<b>Andere gasaansluitingen</b>	Konisch
<b>Gasaansluiting</b>	Cilindrisch	<b>Nominale aansluitwaarde gas</b>	9500 W
<b>Andere sproeiers meegeleverd</b>	Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd		



---

## Compatible Accessories

---

**6MP1PGF**

6 Linea knobs for PGF hobs



**GRW**

Wok support



**GRM**

Moka houder voor gaskookplaten



**WOKGHU**

Gietijzeren wok steun



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm. |  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength. |
|  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |  | Knobs control  |