

PGF75-4



Product familie	Kookplaat
Type	Vlak opbouw
Afmeting	70/75 cm
Voeding	Gas en Elektriciteit
Type	Gas
EAN-code	8017709153601



Design



Design	Classici
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
Pottendragers	Gietijzeren pottendragers
Gasbranders	Standaard branders
Materiaal branders	Aluminium
Bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Vooraan
Aantal bedieningsknoppen	5
Kleur bedieningsknoppen	Inox look

Programma's / Functies

Totaal aantal kookzones	5
Aantal kookzones gas	5

Opties

Worktop Cut-Out	492x700 mm
-----------------	------------

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - AUX - 1.05 kW

Linksachter - Gas - SRD - 1.75 kW

Midden - Gas - URP - 3.90 kW

Rechtsachter - Gas - SRD - 1.75 kW

Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.05 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische ontsteking Ja

Meegeleverde accessoires

Gietijzeren wokring 1

Elektrische aansluiting


Nominale aansluitwaarde 1 W
Spanning (V) 220-240 V

Frequentie 50/60 Hz
Lengte voedingskabel 120 cm


Gasaansluiting

Type gas G20 Aardgas
Gasaansluiting Cilindrisch
Andere sproeiers meegeleverd Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd

Andere gasaansluitingen Konisch
Nominale aansluitwaarde gas 9500 W



Not included accessories



GRW
Wok support



GRM
Moka houder voor gaskookplaten







WOKGHU
Gietijzeren wok steun



6MP1PGF
6 Linea knobs for PGF hobs

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm. |  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength. |
|  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |  | Knobs control |