PGF75-4

Família	Placa
De encastre	Instalação de perfil baixo sobre a bancada
Dimensões	70/75 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709153601

Design

Design	Classica
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Grelhas da placa	Grelhas em ferro fundido
Queimadores	Queimadores normais de disco
Material dos queimadores	Queimadores em alumínio
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Comandos frontais
N° de comandos	5
Cor dos comandos	Comandos inox

Programas / Funções

Número total de zonas de cocção	5
Número de queimadores a gás	5

Opções

Corte na pedra	492x700 mm

Especificações técnicas

UR

Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.05 kW
Posterior esquerdo - Queimador a gás semirrápido - 1.75 kW
Central - Queimador a gás ultrarrápido - 3.90 kW
Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.75 kW
Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.05 kW

Válvulas de segurança corte rápido do gás	Sim	**Ignição eletrónica nos comandos**	Sim

Acessórios incluídos

Grelha em ferro fundido para Wok	1

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	1 W	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm

Ligação do gás

Gás	Preparada para gás natural	**Outras conexões de gás incluídas**	Ligação cónica ao gás
Ligação ao gás	Ligação ao gás cilíndrica	**Potência nominal do gás**	9500 W
Outros injetores incluídos	Para gás butano		



Not included accessories



GRW

Suporte para Wok

GRM

Suporte para café.

WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs

Symbols glossary (TT)

Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.

Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.

Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.

Knobs control