

PGF95-4



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ
90 cm
Αέριο
Αέριο
8017709153625



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρωμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος ατσαλιού
Βάσεις σκευών
Φλόγιστρα
Υλικό φλόγιστρων
Τύπος χειριστηρίων
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Λογότυπος

Classic
Ανοξειδωτο ασάλι
Σατέν
Ανοξειδωτο ασάλι
Βουρτσισμένο
Μαντέμι
Σύστημα
Αλουμίνιο
Χειριστήρια
Πλάι
5
Εφέ ατσαλιού
Ανάγλυφο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ζωνών μαγειρέματος αερίου 5
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος 5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ 482x847 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UR

Εμπρός αριστερά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.75 kW

Πίσω αριστερά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.75 kW

Κεντρικό - Αέριο - Υπερταχείας - 3.90 kW

Πίσω δεξιά - Αέριο - Ημι-ταχείας - 1.75 kW

Εμπρός δεξιά - Αέριο - Μικρό - 1.05 kW

Βαλβίδες ασφαλείας αερίου

Ναι

Αυτόματη ανάφλεξη

Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μαντεμένα βάση για Wok 1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W) 1 W

Τάση (V) 220-240 V

Συχνότητα (Hz) 50/60 Hz

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 120 cm

Φις Όχι

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ


Τύπος αερίου G20 Φυσικό αέριο

Σύνδεση αερίου Κυλινδρικό

Άλλα μπεκ αερίου που περιλαμβάνονται G30 LPG Υγραέριο

Άλλες παρεχόμενες συνδέσεις αερίου Κωνικός σύνδεσμος

Ισχύς αερίου (W) 10200 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Κουμπιά Linea για PGF εστίες



GRW

Υποστήριξη εργασίας



GRM

Στήριγμα moka εστιών αερίου







WOKGHU

Μαντεμένα βάση στήριξης WOK



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ: Εγκατάσταση προϊόντος με επίπεδη άκρη - ύψος 1 mm. |  | Βάσεις από μαντέμι βαρέως τύπου: για μέγιστη σταθερότητα και αντοχή. |
|  | Εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες: Ισχυροί εξαιρετικά γρήγοροι καυστήρες προσφέρουν ισχύ έως 5kw. |  | Έλεγχος κουμπιών |