

## PGF95-4



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Erittäin matala profiili
Mitat	90 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709153625



## Estetiikka



Estetiikka	Classic
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimet	Tavallinen
Polttimien materiaali	Alumiini
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Lateraalinen
Säätimien lukumäärä	5
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Kohokuvioitu

## Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	5
Keittoalueita yhteensä	5

## Vaihtoehdot

Työtason profiili	482x847 mm
-------------------	------------

## Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - Semi nopea - 1.75 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Keskellä - Kaasu - URP - 3.90 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Mukana tulevat lisävarusteet

Valurautainen wokpannuteline 1

## Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz


Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

## Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu  
Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen  
Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen  
Kaasun tehotaso 10200 W



---

## Compatible Accessories

---

**6MP1PGF**

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



**GRW**

Wok support



**GRM**

Kaasutasojen mutteripannulusta



**WOKGHU**





Cast-Iron WOK Support



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm. |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | Nappien ohjaus  |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.   |