

PGF95-4



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Erittäin matala profiili
Mitat	90 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709153625



Estetiikka



Estetiikka	Classic
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimet	Tavallinen
Polttimien materiaali	Alumiini
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönappien sijainti	Lateraalinen
Säätimien lukumäärä	5
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Kohokuvioitu

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	5
Keittoalueita yhteensä	5

Vaihtoehdot

Työtason profiili	482x847 mm
-------------------	------------

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - Semi nopea - 1.75 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Keskellä - Kaasu - URP - 3.90 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Mukana tulevat lisävarusteet

Valurautainen wokpannuteline 1

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Taajuus (Hz) 50/60 Hz


Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu
Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen
Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen
Kaasun tehotaso 10200 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



GRW

Wok support



GRM

Kaasutasojen mutteripannulusta



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



Symbols glossary



Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.



Nuppien ohjaus