

PGF95-4



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
90 cm
גז
גז
8017709153625



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

Classica

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

ברזל יצוק

סטנדרטי

אלומיניום

כפתורי בקרה

רוחבי

5

אפקט פלדה

הבלטה

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

482x847 mm

מאפיינים טכניים

UR

1.75 kW קדמי-שמאלי - גז - מהיר למחצה
 1.75 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה
 גז - אמצעי - UR - 3.90 kW
 1.75 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה
 גז - קדמי-ימני - AUX - 1.05 kW
שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
תדר (Hz)	50/60 Hz	תקע	לא

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	10200 W
חריצי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נוזלי G30		



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 לכיריים Linea כפתורים PGF



GRW

תמיכה לווק



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



בקרה בכפתורים



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.