

# PGF95-4



Famiglia Piano di cottura

IncassoSemifiloDimensione90 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

**Codice EAN** 8017709153625



#### **Estetica**





N° manopole

Estetica Classica Colore Acciaio Inox **Finitura** Satinato Materiale Inox Tipo inox Satinato Griglie Ghisa Bruciatori Standard Materiale bruciatori Alluminio Tipo di regolazione comandi Manopole Posizione comandi Laterale

Colore manopoleEffetto InoxLogoImbutito

# Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 5 Numero totale di zone di cottura 5

# Opzioni

Foro da incasso 482x847 mm

#### Caratteristiche Tecniche





Anteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.75 kW Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.75 kW Centrale - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.75 kW Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.05 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

#### Dotazione accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok 1

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Tensione (V)

1 W

220-240 V

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione 50/60 Hz 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale Collegamento gas Cilindrico


Altri ugelli gas inclusi

G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico

Dati nominali di 10200 W

collegamento gas





# Accessori Compatibili

6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova Linea per pianali PGF

GRW

Griglia riduzione wok



**GRM** 

Griglia riduzione moka





Riduzione per pentola WOK



### Glossario simboli



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole