

PGF95-4



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso


Erittäin matala profiili

90 cm

Kaasu

Kaasu

8017709153625



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Classic

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Harjattu

Valurauta

Tavallinen

Alumiini

Säätimet

Lateraalin

5

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

5

Keittoalueita yhteensä

5

Vaihtoehdot

Työtason profiili

482x847 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - Semi nopea - 1.75 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Keskellä - Kaasu - URP - 3.90 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Vakiovarusteet

Valurautainen
wokpannuteline 1

Sähköliitântä


Sähköliitântäteho (W) 1 W
Jännite (V) 220-240 V
Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm
Liitântä No

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu
Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen
Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen
Kaasun tehotaso 10200 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



GRW

Wok support



GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



Symbols glossary



Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.



Raskaan käytön valurautaiset keittorität: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nuppien ohjaus



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.