


PGF95-4



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil ultra-jos
90 cm
Gaz
Gaz
8017709153625



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip de oțel
Suporturi pentru tavă
Arzătoare
Material arzătoare
Tip de setare de control
Poziție buton rotativ de control
Nr. de controale
Controlează culoarea
Logo

Classica
Oțel inoxidabil
Satin
Oțel inoxidabil
Periat
Fontă
Standard
Aluminiu
Butoane rotative de control
Lateral
5
Efectul oțelului
În relief

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz	5
Nr. total de zone de gătit	5

Opțiuni

Decupaj standard	482x847 mm
------------------	------------

Caracteristici tehnice

UR

Față-stânga - Gaz – semirapid - 1.75 kW

Spate-stânga - Gaz – semirapid - 1.75 kW

Central - Gaz – UR - 3.90 kW

Spate-dreapta - Gaz – semirapid - 1.75 kW

Față-dreapta - Gaz – AUX - 1.05 kW

Supape de siguranță
pentru gaz Da

Aprindere automată Da

Accesorii incluse

Suport din fontă Wok 1

Conexiune electrică

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W) 1 W

Tensiune (V) 220-240 V

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

Lungimea cablului de
alimentare 120 cm

Terminal box No

Fișă No

Conectarea gazului


Tip de gaz G20 Gaz natural

Gas connection Cilindrical

Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz
furnizate Con

Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W) 10200 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Butoane rotative Linea pentru plite
PGF



GRW

Suport wok



GRM

Suport moka plite cu gaz



WOKGHU

Suport din fontă Wok



Symbols glossary



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.



Controlul butoanelor