

## PGF96



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד  
90 cm  
גז  
גז  
8017709153663



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

Classica

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

ברזל יצוק

סטנדרטי

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

6

אפקט פלדה

שחור

## תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

6

מספר אזורי בישול

6

## אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

482x847 mm

## מאפיינים טכניים

UR UR

גז - קדמי-שמאלי - UR - 4.20 kW  
 גז - אחורי-שמאלי - AUX - 1.05 kW  
 גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.05 kW  
 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה - 1.75  
 גז - קדמי-ימני - UR - 4.20 kW  
 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.75  
**שסתומי בטיחות לגז** כן

**הצתה אוטומטית**

כן

## אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 2

## חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט  
 (מתח (וולט) 1 W  
 220-240 V

תדר (Hz) 50/60 Hz  
 אורך כבל חשמל 120 cm

## חיבור גז

סוג גז G20 גז טבעי  
 Gas connection Cilindrical  
 חרירי גז אחרים כלולים גפ"ם גז נוזלי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים קוני  
 (דירוג חיבור גז (ואט) 14000 W



## Not included accessories



**GRW**

תמיכה לווק



**GRM**

תמיכת מוקה לכיריים גז



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק

**6MP1PGF**

6 כפתורים Linea PGF לכיריים



## Symbols glossary (TT)



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילואט.



בקרה בכפתורים