

PGF96



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד
90 cm
גז
גז
8017709153663



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Classica
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
סטנדרטי
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
6
אפקט פלדה
מסך משי
שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז
מספר אזורי בישול

6
6

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 482x847 mm

מאפיינים טכניים



גז - קדמי-שמאלי - UR - 4.20 kW
 גז - אחורי-שמאלי - AUX - 1.05 kW
 גז - קדמי-אמצעי - AUX - 1.05 kW
 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה - 1.75
 גז - קדמי-ימני - UR - 4.20 kW
 kW אחורי-ימני - גז - מהיר למחצה - 1.75

שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק 2

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט מתח (וולט) תדר (Hz)	1 W 220-240 V 50/60 Hz	אורך כבל חשמל Terminal box תקע	120 cm No לא
---	------------------------------	--------------------------------------	--------------------

חיבור גז

סוג גז Gas connection חרירי גז אחרים כלולים	גז טבעי G20 Cylindrical גפ"ם גז נוזלי G30	חיבורי גז אחרים מצורפים (דירוג חיבור גז (ואט)	קוני 14000 W
---	---	--	-----------------



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 לכיריים Linea כפתורים PGF



GRW

תמיכה לווק



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



Symbols glossary



פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה - גובה של 1 מ"מ.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילואט.



בקרה בכפתורים