

## PGF96



Product familie	Kookplaat
Type	Vlak opbouw
Afmeting	90 cm
Voeding	Gas en Elektriciteit
Type	Gas
EAN-code	8017709153663



## Design



Design	Classici
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
Pottendragers	Gietijzeren pottendragers
Gasbranders	Standaard branders
Materiaal branders	Aluminium
Bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Vooraan
Aantal bedieningsknoppen	6
Kleur bedieningsknoppen	Inox look
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Zwart

## Program / Functions

Aantal kookzones gas	6
Totaal aantal kookzones	6

## Opties

Worktop Cut-Out	482x847 mm
-----------------	------------

## Technische specificaties



Linksvoor - Gas - URP - 4.20 kW

Linksachter - Gas - AUX - 1.05 kW

Middenvoor - Gas - AUX - 1.05 kW

Middenachter - Gas - SRD - 1.75 kW

Rechtsvoor - Gas - URP - 4.20 kW

Rechtsachter - Gas - SRD - 1.75 kW

Thermobeveiliging	Ja	Automatische ontsteking	Ja
-------------------	----	-------------------------	----

## Meegeleverde accessoires


Gietijzeren wokring 2

## Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	1 W	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50/60 Hz		

## Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Konisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	14000 W
Andere sproeiers meegeleverd	Sproeiers butaan/propanaas gas meegeleverd		



---

## Compatible Accessories

---

**6MP1PGF**

6 Linea knobs for PGF hobs



**GRW**

Wok support



**GRM**

Moka houder voor gaskookplaten



**WOKGHU**

Gietijzeren wok steun



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm. |  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength. |
|  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |  | Knobs control  |