

PGF96



Product familie	Kookplaat
Type	Vlak opbouw
Afmeting	90 cm
Voeding	Gas en Elektriciteit
Type	Gas
EAN-code	8017709153663



Design



Design	Classici
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
Pottendragers	Gietijzeren pottendragers
Gasbranders	Standaard branders
Materiaal branders	Aluminium
Bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Vooraan
Aantal bedieningsknoppen	6
Kleur bedieningsknoppen	Inox look
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Zwart

Program / Functions

Aantal kookzones gas	6
Totaal aantal kookzones	6

Opties

Worktop Cut-Out	482x847 mm
-----------------	------------

Technische specificaties



Linksvoor - Gas - URP - 4.20 kW

Linksachter - Gas - AUX - 1.05 kW

Middenvoor - Gas - AUX - 1.05 kW

Middenachter - Gas - SRD - 1.75 kW

Rechtsvoor - Gas - URP - 4.20 kW

Rechtsachter - Gas - SRD - 1.75 kW

Thermobeveiliging	Ja	Automatische ontsteking	Ja
-------------------	----	-------------------------	----

Meegeleverde accessoires


Gietijzeren wokring 2

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	1 W	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50/60 Hz		

Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Konisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	14000 W
Andere sproeiers meegeleverd	Sproeiers butaan/propanaas gas meegeleverd		



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



GRW

Wok support



GRM

Moka houder voor gaskookplaten



WOKGHU

Gietijzeren wok steun



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm. |  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength. |
|  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |  | Knobs control |