

# PGF96



 Семейство продуктов
 Варочная поверхность

 Тип встраивания
 Ультранизкий профиль

 Размеры
 90 cm

 Источник питания
 Газ

 Тип
 Газ

**ЕАN-код** 8017709153663



#### Эстетика





**Эстетика** Classica

**Цвет** Нержавеющая сталь

Отделка Матовая

**Материал** Нержавеющая сталь

 Тип нержавеющей стали
 Матовая

 Решетки
 Чугунные

 Горелки
 Стандартный

 Материал горелок
 Алюминий

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

**Цвет переключателей** Эффект нержавеющей стали

**Логотип** Шелкография **Цвет сериографии** Черный

### Программы/ функции

**К**оличество газовых зон приготовления 6 **К**оличество зон приготовления 6

#### Опции

**Стандартный вырез** 482х847 мм

SMEG SPA 28.11.2025



### Технические характеристики



UR

Фронтальная левая - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт

Задняя левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт

Фронтальная правая - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт

Газ-контроль

Да

Автоматический электроподжиг

Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK

### Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение

220-240 B

Частота тока

50/60 Гц

Длина электрического

кабеля

Тип электрической

No

120 cm

вилки

### Подключение к газу

Тип газа Подключение к газу

Жиклеры для других типов газа в комплекте G20 природный газ Цилиндрическое


G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу

Коническое

Номинальная мощность 14000 Вт

газа



**SMEG SPA** 28.11.2025



## Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



GRW



Решетка Wok



**GRM** 

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей





Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 28.11.2025



# Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные перключатели

SMEG SPA 28.11.2025