PGF962

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Erittäin matala profiili
Mitat	90 cm
Virtalähde	Kaasu
Tyyppi	Kaasu
EAN-koodi	8017709327187



Estetiikka

Estetiikka	Classic
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
Keittoastioiden tuet	Valurauta
Polttimet	Tavallinen
Polttimien materiaali	Alumiini
Säätimien tyyppi	Säätimet
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	6
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Silkkipainettu
Väri	Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä	6
Keittoalueita yhteensä	6

Vaihtoehdot

Työtason profiili	482x847 mm

Tekniset ominaisuudet

UR UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - URP - 4.00 kW
Takana vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.05 kW
Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.05 kW
Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.75 kW
Edessä oikealla - Kaasu - URP - 4.00 kW
Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Kaasun turvaventtiilit	Kyllä	**Automaattinen sytytys**	Kyllä

Mukana tulevat lisävarusteet


Valurautainen wokpannuteline	2

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	1 W	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Johdon tyyppi	Yksi vaihe	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi	G20 maakaasu	**Muut mukanatulevat kaasusuuttimet**	Kartiomainen
Kaasuliitäntä	Sylinterinmuotoinen		
Muut mukana toimitettavat suuttimet	G30 GPL nestekaasu	**Kaasun tehotaso**	13600 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



GRM



Kaasutasojen mutteripannualusta

GRW



Wok support

WOKGHU



Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary



Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.



Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nuppien ohjaus