

PGF962



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Erittäin matala profiili

90 cm

Kaasu

Kaasu

8017709327187



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Classic

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Harjattu

Valurauta

Tavallinen

Alumiini

Säätimet

Etuosa

6

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Silkkipainettu

Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

6

Keittoalueita yhteensä

6

Vaihtoehdot

Työtason profiili

482x847 mm

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Kaasu - URP - 4.00 kW
 Takana vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.05 kW
 Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.05 kW
 Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.75 kW
 Edessä oikealla - Kaasu - URP - 4.00 kW
 Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.75 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Mukana tulevat lisävarusteet

Valurautainen wokpannuteline 2

Sähköliitännä


Sähköliitännäteho (W) 1 W
 Jännite (V) 220-240 V
 Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz
 Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm
 Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitännä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu
 Kaasuliitännä Sylinterinmuotoinen
 Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen
 Kaasun tehotaso 13600 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



GRW

Wok support



GRM

Kaasutasojen mutteripannulusta



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



Symbols glossary



Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.



Nuppien ohjaus