

## PGF962



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Erittäin matala profiili

90 cm

Kaasu

Kaasu

8017709327187



## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Väri

Classic

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Harjattu

Valurauta

Tavallinen

Alumiini

Säätimet

Etuosa

6

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Musta

## Ohjelmat/toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

6

Keittoalueita yhteensä

6

## Vaihtoehdot

Työtason profiili

482x847 mm

## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Kaasu - URP - 4.00 kW  
 Takana vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.05 kW  
 Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.05 kW  
 Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.75 kW  
 Edessä oikealla - Kaasu - URP - 4.00 kW  
 Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.75 kW  
 Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

## Vakiovarusteet

Valurautainen wokpannuteline 2

## Sähköliitântä


Sähköliitântäteho (W) 1 W  
 Jännite (V) 220-240 V  
 Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz  
 Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

## Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu  
 Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen  
 Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen  
 Kaasun tehotaso 13600 W



---

## Not included accessories

---



**GRW**  
Wok support



**GRM**  
Kaasutasojen mutteripannualusta



**WOKGHU**  
Cast-Iron WOK Support







**6MP1PGF**  
6 Linea-nuppia PGF-tasoille

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |                                                                                  |                                                                               |                                                                                   |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm. |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | Nappien ohjaus                                                                |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.   |