PIC01BLMEU

Categoría	Cocción
Familia	Encimeras portátiles
Tipología	Inducción
Versión	EU
Código EAN	8017709339739



Estética

Estética	Collezione
Color	Negro
Acabado	Mate
Color del cuerpo	Negro
Material del cuerpo	Plástico
Acabado del cuerpo	Mate
Material del panel frontal	Aluminio
Color del panel frontal	Aluminio
Acabado del panel frontal	Cepillado con borde pulido
Material de la superficie	Vidrio
Tipo de vidrio	Cerámico
Color del vidrio	Negro
Borde de vidrio	Borde en ángulo

Color de la serigrafía	Gris
Tipo de regulación de mandos	Rojo
Material de la sonda	Metal
Material del mango de la sonda	Silicona
Color del mango de la sonda	Gris
Material del clip de la sonda	Goma
Color del clip de la sonda	Gris
Material de la funda de accesorios	Plástico
Color de la funda de accesorios	Gris
Material de las patas antideslizantes	Goma
Tipo de logo	Insertado
Color del cable de alimentación	Negro
Otros colores disponibles	Verde esmeralda, Blanco

Mandos

Pantalla	Sí
Tecnología de pantalla	LED
Control Settings	Táctil
Posición de los mandos	Frontal
Botón ON/OFF	Sí

Deslizador	Sí

Características técnicas

Número de zonas de cocción por inducción	1	**Nivel de potencia Boost**	2.10 kW
Dimensiones de la zona de cocción	22 cm	**Patas antideslizantes**	Sí
Tamaño de olla compatible	12 - 24 cm	**Cable desmontable**	Sí
Potencia máx. (Nivel 9)	1.45 kW		

Programas/Funciones

Niveles de potencia	9
Ajustes del temporizador	Hasta 99 min.
Ajustes de temperatura	40 - 99 °C (con sonda externa)
Función Boost	Sí
Programas preestablecidos	Mantener caliente, Barbacoa, Freír
Nº de programas función Barbacoa	3
Nº de programas Función Freír	3
Funciones de la sonda	Objetivo, Temporizador
Función pausa	Sí
Bloqueo de controles / Seguridad infantil	Sí
Detección de ollas	Sí
Apagado automático por sobrecalentamiento	Sí
Apagado automático por desbordamiento	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Apagado automático	Sí
Otras opciones	Sonido del teclado ON/OFF, Señales acústicas ON/OFF, Nivel de brillo
Alarma acústica de fin de cocción	Sí
Señales acústicas	Opcional

Equipo accesorios incluidos

Sonda de temperatura	Sí	**Funda de accesorios**	Sí
Clip para sonda	Sí		

Conexión eléctrica

Potencia	2100 W	**Longitud del cable de alimentación**	1 m
Voltaje	220-240 V	**Enchufe**	Schuko (F;E)
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz		

Consumo en modo standby

Tiempo de activación del apagado	1 min	**Consumo con el producto apagado**	0.2 W

Datos logísticos

Ancho del producto	315 mm	**Profundidad del producto embalado**	530 mm
Profundidad del producto	412.5 mm	**Altura del producto embalado**	130 mm
Altura del producto	54 mm	**Peso neto (kg)**	3.300 kg
Dimensiones del producto	WxDxH 315x412,5x54 mm	**Peso bruto (kg)**	5.200 kg
Ancho del producto embalado	405 mm		

Productos alternativos



PIC01WHMEU

Color: Blanco



PIC01EGMEU

Color: Verde esmeralda