PIC01BLMEU

Catégorie	Cuisson
Famille	Table de cuisson portative
Type	Induction
Version	EU
Code EAN	8017709339739



Esthétique

Esthétique	Collezione
Couleur	Noir
Finition	Mat
Couleur du corps	Noir
Matériau du corps	Plastique
Finition du corps	Mat
Matériau du panneau frontal	Aluminium
Couleur du panneau frontal	Aluminium
Finition du panneau frontal	Brossée avec bord poli
Matériau de la surface	Verre
Type de verre	Céramique
Couleur du verre	Noir
Bord de la vitre	Biseauté

Couleur de la sérigraphie	Gris
Couleur des LED	Rouge
Matériau de la sonde	Métal
Matériau du manche de la sonde	Silicone
Couleur du manche de la sonde	Gris
Matériau du clip de la sonde	Caoutchouc
Couleur du clip de la sonde	Gris
Matériau de la boîte de rangement des accessoires	Plastique
Couleur de la boîte de rangement des accessoires	Gris
Matériau de la base antidérapante	Caoutchouc
Type de logo	Appliqué
Couleur du câble d'alimentation	Noir
Autres couleurs disponibles	Vert Émeraude, Blanc

Commandes

Afficheur	oui
Position des commandes	Frontal

Technologie de l'afficheur	LED	**Touche On-Off**	oui
		Slider	oui
Type de commandes	Tactile		

Technologie

Nombre de foyers induction	1	**Booster le niveau de puissance**	2,10 kW
Dimensions de la zone de cuisson	22 cm	**Base antidérapante**	oui
		Cordon détachable	oui
Taille du récipient compatible	12 - 24 cm		
Puissance maximale (Niveau 9)	1,45 kW		

Programmes / Fonctions

Niveaux de puissance	9
Réglages de la minuterie	Jusqu'à 99 minutes
Réglage de la température	40 - 99°C (avec sonde externe)
Fonction Boost	oui
Programmes préréglés	Maintien au chaud, Barbecue, Friture
Nombre de programmes de la fonction Barbecue	3
Nombre de programmes de la fonction friture	3
Fonctions de la sonde	Cible, minuterie
Fonction Pause	oui
Verrouillage commandes / Sécurité enfants	oui
Détection automatique du récipient	oui
Auto-arrêt en cas de surchauffe	oui
Auto-arrêt en cas de débordement	oui
Affichage chaleur résiduelle	oui
Arrêt automatique	oui
Autres options	Son du clavier activé/désactivé, Signaux acoustiques activés/désactivés, Niveau de luminosité
Signal sonore fin de cuisson	oui
Signaux sonores	En option

Accessoires inclus

Sonde de cuisson	oui	**Boîte de rangement des accessoires**	oui
Sonde à clip	oui		

Raccordement électrique

Puissance	2100 W	**Longueur du câble d'alimentation**	1 m
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko
Fréquence	50/60 Hz		

Consommation en veille

Power off activation time	1 min	**Product off power**	0,2 W

Informations logistiques

Largeur du produit	315 mm	**Profondeur de l'emballage secondaire**	530 mm
Profondeur du produit	412,5 mm	**Hauteur de l'emballage secondaire**	130 mm
Hauteur du produit	54 mm	**Poids net**	3,300 kg
Dimensions du produit (H x L x P)	(LxPxH) 315 x 412,5 x 54 mm	**Poids brut**	5,200 kg
Largeur de l'emballage secondaire	405 mm		

Alternative products



PIC01WHMEU

Couleur: Blanc



PIC01EGMEU

Couleur: Vert Émeraude