

# PIC01BLMEU

Kategória	Főzés
Termékcsalád	Hordozható indukciós főzőlap
Típus	Indukciós
Version	EU
EAN kód	8017709339739



## Design

Design család	Collezione design család	LED színe	Piros
Szín	Fekete	Probe material	Metal
Felületkezelés	Matt	Probe handle material	Silicon
Burkolat színe	Fekete	Probe handle colour	Szürke
Készülékház anyaga	Műanyag	Probe clip material	Rubber
Készülékház felületkezelése	Matt	Probe clip colour	Szürke
Elülső panel anyaga	Alumínium	Accessories case material	Plastic
Elülső panel színe	Alumínium	Accessories case colour	Szürke
Elülső panel felületkezelés	Szálcsiszolt, polírozott éllel	Csúszásgátló talp anyaga	Gumi
Surface material	Glass	Logo Type	3D
Üveg típusa	Kerámia	Power Cable Colour	Fekete
Glass colour	Fekete	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Matt smaragdzöld, Fehér
Üveg pereme	Ferde él	Díszes / Egyedi design	NA
Szerigráfia színe	Szürke		

## Kezelő elemek

Kijelző	Igen	Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Kijelzőpanel	LED	BE/KI kapcsoló	Igen
Vezérlés típusa	Érintőszenzor	Slider vezérlés	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Indukciós főzőzónák száma	1	Boost power level	2.10 kW
		Antislip feet	Igen

---

Cooking zone dimensions	22 cm	Detachable cord	Igen
Compatible pot size	12 - 24 cm		
Max power (Level 9)	1.45 kW		

## Program/Funkciók

---

Teljesítményszintek	9
Timer settings	Up to 99 min
Temperature setting	40 - 99 °C (with external probe)
Boost Function	Igen
Preset programs	Keep warm, Barbecue, Fry
N° programs Barbecue function	3
N° programs Fry function	3
Probe functions	Target, Timer
Szünet funkció	Igen
Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Edényfelismerés	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Automatikus kikapcsolás kifutás esetén	Igen
Maradék hő kijelzés	Igen
Automatikus kikapcsolás	Igen
Egyéb lehetőségek	Vezérlés hangjelzés BE/KI, Egyéb hangjelzések BE/KI, Fényerő szint
Főzés befejeződött figyelmeztető hangjelzés	Igen
Hangjelzés	Opcionális

## Mellékelt tartozékok

---

Maghőmérő szonda	Igen	Accessories case	Igen
Clip probe	Igen		

## Elektromos csatlakozás

---

Tápellátás	2100 W	Tápkábel hossza	1 m
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz		

## Készenléti fogyasztás

---

Auto kikapcsolás	1 min	Kikapcsolt állapotbeli fogyasztás	0,2 W
------------------	-------	-----------------------------------	-------

## Logisztikai információk

---

Termék szélesség	315 mm	Csomagolt termék mélysége	530 mm
Termékmélység	412,5 mm		

---

<b>Termékmagasság</b>	54 mm	<b>Csomagolt termék magassága</b>	130 mm
<b>Termék méretei</b>	SzéxMéxMa 315x412,5x54 mm	<b>Nettó tömeg (kg)</b>	3,300 kg
<b>Csomagolt termék szélessége</b>	405 mm	<b>Bruttó tömeg (kg)</b>	5,200 kg

---

## Alternative products

---



**PIC01WHMEU**

Szín: Fehér



**PIC01EGMEU**

Szín: Matt smaragdzöld