

PIC01BLMEU

Categoria Cottura

Famiglia Piani d'appoggio Tipologia Induzione

Versione EU

Codice EAN 8017709339739



Bisellato

Grigio

Rosso

Metallo

Silicone

Grigio

Gomma

Plastica

Grigio

NA

Estetica

Estetica Collezione
Colore Nero
Decorazione / Colore NA

Speciale Finitura Opaca

Colore corpoNerosondaSerieNAColore impugnaturaMateriale corpoPlasticasondaCollaborazioniNAMateriale clip sonda

Finitura corpo
Opaca
Colore clip sonda
Materiale pannello
Alluminio
Materiale custodia

Materiale pannello Alluminio Materiale custodio accessori

Colore pannello frontale Alluminio Colore custodia Grigio Finitura pannello Spazzolata con bordo Grigio

frontale lucido Materiale piedini Gomma
Materiale superficie Vetro antiscivolo
Tipo vetro Ceramico Tipologia logo Applicato

Tipo vetro Ceramico Tipologia logo Applicat

Colore vetro Nero Colore cavo Nero alimentazione

Altri colori disponibili Verde Smeraldo, Bianco

Bordo vetro

Colore serigrafia

Materiale sonda

Colore LED comandi

Materiale impugnatura

Decorazione / Speciale

Comandi

DisplaySìPosizione comandiFrontaleTecnologia displayLEDPulsante ON/OFFSìTipologia comandiTouchSliderSì

SMEG SPA 16/12/2025



Caratteristiche Tecniche

Numero zone di cottura 1

induzione

Dimensioni zona cottura 22 cm Dimensioni pentola 12 - 24 cm

compatibile

Potenza max (Livello 9) 1.45 kW

Potenza Boost 2.10 kW
Piedini antiscivolo Sì
Cavo rimovibile Sì

Programmi / Funzioni

Livelli di potenza

Timer regolabile Fino a 99 min

Temperatura regolabile 40 - 99 °C (con sonda esterna)

Funzione Boost

Funzioni Preimpostate Mantenimento in caldo, Barbecue, Fry

N° programmi funzione Barbecue3N° programmi funzione Fry3

Funzioni Sonda Target, Timer

Funzione Pausa Sì
Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini Sì
Rilevamento della presenza pentola Sì
Auto-arresto in caso di surriscaldamento Sì
Auto-arresto in caso di traboccamento Sì
Indicatore calore residuo Sì
Spegnimento automatico Sì

Impostazioni Suoni tastiera ON/OFF, Segnalazioni sonore ON/OFF,

Livello luminosità

Sì

Allarme acustico di fine cottura Sì

Segnalazioni sonore Opzionale

Dotazione accessori Inclusi

Sonda di temperatura Sì Custodia accessori Clip per aggancio sonda Sì

Collegamento Elettrico

Potenza 2100 W Lunghezza del cavo di 1 m
Tensione 220-240 V alimentazione

Tensione 220-240 V alimentazione
Frequenza 50/60 Hz Spina (F;E) Schuko

Consumi in standby

Tempo di attivazione 1 min Consumo prodotto 0,2 W spegnimento spento

SMEG SPA 16/12/2025



Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto 315 mm Profondità del prodotto Altezza del prodotto Dimensioni prodotto

Larghezza del prodotto 405 mm

imballato

412,5 mm 54 mm

LxPxA 315x412,5x54 mm

Profondità del prodotto 530 mm imballato

Altezza del prodotto 130 mm

imballato

Peso netto (kg) 3,300 kg Peso lordo (kg) 5,200 kg

SMEG SPA 16/12/2025



Prodotti alternativi



PIC01WHMEU Colore: Bianco



PIC01EGMEU

Colore: Verde smeraldo

SMEG SPA 16/12/2025