

## PIC01BLMEU

Категория

Тип

EAN-код

Семейство продуктов

Приготовление пищи

Портативная индукционная варочная

панель

Индукция

Версия

8017709339739



#### Эстетика

Эстетика Цвет Декорированный/ специальный цвет Отделка

Матовый Черный Цвет корпуса Серия Материал корпуса Пластик Коллаборации Матовый Отделка корпуса Материал фронтальной Алюминий панели

Цвет фронтальной

панели

Отделка фронтальной панели

Материал поверхности Тип стекла

Цвет стекла

Collezione Черный Нет данных

Нет данных Нет данных

Алюминий

Матовая с полированным

краем Стекло

Стеклокерамика

Черный

Тип края стекла Скошенный край

Цвет сериографии Цвет светодиодов Красный Материал термощупа Металл Материал ручки Силикон термощупа

Цвет ручки термощупа Материал зажима тремощупа

Цвет зажима термощупа

Материал корпуса аксессуаров

Цвет корпуса аксессуаров Нескользящий

материал ножек Логотип

Цвет электрического кабеля

Другие цвета Декорированный / Специальный

Серый

Серый Резина

Серый

Пластик

Серый

Резина

Накладной Черный

Изумрудно-зеленый, Белый

Нет данных

### **Управление**

Да Дисплей Расположение Фронтальное переключателей

**SMEG SPA** 13.12.2025



Вид дисплея (технология) LED

Опция

Да

Тип управления

Сенсорное управление

Индикация остаточного Да

тепла

Технические характеристики

Количество

индукционных зон приготовления

Размер зоны

22 cm

приготовления Совместимый размер

12-24 см

посуды

Максимальная

1.45 кВт

мощность (Уровень 9)

Режим Booster 2.10 kBT Нескользящие ножки Да Съемный шнур Да

Программы/ функции

Уровни мощности

9

Настройки таймера

До 99 минут

Настройки температуры

40-99°C (с внешним датчиком)

Функция BOOST

Поддержание тепла, барбекю, жарение

Кол-во программ Функция барбекю Кол-во программ Функция жарения

Предустановленные программы

Функции с термощупом

Целевая температура

Функция паузы

Да Да

Блокировка управления

Автоматическое определение наличия посуды

Да

Автоматическое отключение при перегреве

Да

Автоматическое отключение при проливании Индикация остаточного тепла

Да

Автоматическое выключение

Да

Да

Другие опции

Звук клавиатуры ВКЛ/ВЫКЛ, звуковые сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, уровень яркости

Акустический сигнал окончания приготовления

Акустический сигнал по окончании приготовления Опция

Аксессуары в комплекте

Температурный щуп

Зажим термощупа

Да Да Чехол для аксессуаров

Электрическое подключение

Номинальная мощность 2100 W

220-240 V Напряжение 50/60 Гц Частота тока

Длина электрического

1 m

кабеля

**SMEG SPA** 13.12.2025



Тип электрической вилки

(F;E) Schuko

#### Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания

1 min

Продукт выключен

0,2 W

#### Логистическая информация

Ширина изделия (мм) Глубина изделия (мм) Высота изделия (мм) 315 MM 412,5 MM 54 MM

Размеры продукта Ширина упаковки (мм) 54 мм ШхГхВ 315х412,5х54 мм 405 mm Глубина упаковки (мм)530 mmВысота упаковки (мм)130 mmВес нетто (кг)3,300 kgВес брутто (кг)5,200 kg

SMEG SPA 13.12.2025



# Alternative products



PIC01WHMEU **Цвет**: Белый



PIC01EGMEU

**Цвет**: Изумрудно-зеленый

SMEG SPA 13.12.2025