PIC01BLMEU

Kategori	Matlagning
Produktgrupp	Portabel induktionshäll
Typ	Induktion
Version	EU
EAN-kod	8017709339739



Estetisk linje

Estetik	Collezione
Färg	Svart
Finish	Matt
Kroppens färg	Svart
Höljesmaterial	Plast
Finish yta	Matt
Frontpanelens material	Aluminium
Frontpanelens färg	Aluminium
Frontpanelens ytbehandling	Rostfritt stål
Surface material	Glass
Typ av glas	Keramisk
Glass colour	Svart
Typ av glaskant	Facettslipad kant

Färg på markeringar	Grå
Lysdiodfärger	Röd
Probe material	Metal
Probe handle material	Silicon
Probe handle colour	Grey
Probe clip material	Rubber
Probe clip colour	Grey
Accessories case material	Plastic
Accessories case colour	Grey
Fötternas glidskyddsmaterial	Gummi
Logo Type	Applied
Power Cable Colour	Svart
Alternativa färger tillgängliga	Emerald Green, Vit

Kommandon

Display	Ja
Displayteknik	LED
Kontrollinställningar	Touch

Vredens placering	Front
PÅ/AV-knapp	Ja
Skjutreglage	Ja

Teknisk specifikation

Antal kokzoner induktionshäll	1

Boost power level	2.10 kW
Antislip feet	Ja

Cooking zone dimensions	22 cm	**Detachable cord**	Ja
Compatible pot size	12 - 24 cm		
Max power (Level 9)	1.45 kW		

Program / funktioner

Effektnivåer	9
Timer settings	Up to 99 min
Temperature setting	40 - 99 °C (with external probe)
Boost Function	Ja
Preset programs	Keep warm, Barbecue, Fry
N° programs Barbecue function	3
N° programs Fry function	3
Probe functions	Target, Timer
Pausfunktion	Ja
Knapplås/Barnsäkerhet	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Indikator för restvärme	Ja
Automatisk avstängning	Ja
Andra alternativ	Knappsatsljud PÅ/AV, Ljudsignaler PÅ/AV, Ljusstyrka
Ljudsignal när matlagningen har avslutats	Ja
Signal vid färdigbryggt	Valfritt

Medföljande tillbehör

Temperature probe	Ja	**Accessories case**	Ja
Clip probe	Ja		

Elektrisk anslutning

Effekt	2100 W	**Sladdens längd**	1 m
Strömstyrka	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

Standby-förbrukning

Aktiveringstid för avstängning	1 min	**Produkt AV strömmen**	0.2 W

Logistisk information

Bredd	315 mm	**Djup emballerad**	530 mm
Djup	412.5 mm	**Höjd emballerad**	130 mm
Höjd	54 mm	**Nettovikt (kg)**	3.300 kg

Produktens mått	B x D x H 315 x 412,5 x54 mm	**Bruttovikt (kg)**	5.200 kg
Bredd emballerad	405 mm		

Alternative products



PIC01WHMEU

Färg: Vit



PIC01EGMEU

Färg: Emerald Green