PIC01BLMEU

Kategori	Yemek pişirme
Ürün Ailesi	Taşınır ocaklar
Tip	İndüksiyon
Version	EU
EAN kodu	8017709339739



Estetik

Estetik	Koleksiyon
Renk	Siyah
Son işlemler	Mat
Gövde rengi	Siyah
Gövde Malzemesi	Plastik
Gövde apresi	Mat
Ön panel malzemesi	Alüminyum
Ön panel Rengi	Alüminyum
Ön panel kaplaması	Parlatılmış kenarlı fırçalanmış
Surface material	Glass
Cam tipi	Seramik
Glass colour	Black
Cam kenarı	Açılı kenar

Serigrafi rengi	Gri
LED renkleri	Kırmızı
Probe material	Metal
Probe handle material	Silicon
Probe handle colour	Grey
Probe clip material	Rubber
Probe clip colour	Grey
Accessories case material	Plastic
Accessories case colour	Grey
Kaymaz ayak malzemesi	Kauçuk
Logo Type	Applied
Power Cable Colour	Black
Alternatif renkler mevcuttur	Zümrüt yeşili, Beyaz

Kumandalar

Ekran	Evet
Görüntü teknolojisi	LED
Kontrol Ayarları	Dokunmatik

Kontrol düğmesi konumu	Ön
AÇMA/KAPAMA düğmesi	Evet
Kaydırıcı	Evet

Teknik özellikler

İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı	1

Boost power level	2.10 kW
Antislip feet	Yes

Cooking zone dimensions	22 cm	**Detachable cord**	Yes
Compatible pot size	12 - 24 cm		
Max power (Level 9)	1.45 kW		

Program / Fonksiyonlar

Güç seviyeleri	9
Timer settings	Up to 99 min
Temperature setting	40 - 99 °C (with external probe)
Boost Function	Yes
Preset programs	Keep warm, Barbecue, Fry
N° programs Barbecue function	3
N° programs Fry function	3
Probe functions	Target, Timer
Duraklatma işlevi	Evet
Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenlik	Evet
tava algılama	Evet
Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet
Taşma olduğunda otomatik kapanma	Evet
Kalan ısı göstergesi	Evet
Otomatik kapanma	Evet
Diğer seçenekler	Klavye sesi AÇIK/KAPALI, Sesli sinyaller AÇIK/KAPALI, Parlaklık seviyesi
Pişirme sonu sesli alarmı	Evet
Sesli sinyaller	Opsiyonel

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Temperature probe	Yes	**Accessories case**	Yes
Clip probe	Yes		

Elektrik Bağlantısı

Güç	2100 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	1 m
Voltaj	220-240 V	**Fiş**	(F;E) Schuko
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

Hazırda bekleme tüketimi

Güç kapatma etkinleştirme zamanı	1 min	**Ürünün gücünü kapatma**	0,2 W

Lojistik Bilgisi

Ürün Genişliği	315 mm	**Ambalajlı Ürün Derinliği**	530 mm
Ürün Derinliği	412,5 mm		

Ürün Yüksekliği	54 mm	**Ambalajlı Ürün Yüksekliği**	130 mm
Ürün Ebatları	WxDxH 315x412,5x54 mm		
Ambalajlı Ürün Genişliği	405 mm	**Net ağırlık (kg)**	3,300 kg
		Brüt Ağırlık (kg)	5,200 kg

Alternative products



PIC01WHMEU

Renk: Beyaz



PIC01EGMEU

Renk: Emerald Green