PIC01EGMEU

Kategorie	Vaření
Skupina výrobků	Přenosné sporáky
Typ	Indukce
Version	EU
EAN kód	8017709339746



Aesthetics

Estetika	Kolekce	**Barva sítotisku**	Šedá
Barva	Emerald Green	**Barvy LED**	Červená
Povrchová úprava	Matně	**Probe material**	Metal
Barva těla	Smaragdově zelená	**Probe handle material**	Silicon
Materiál těla	Plast	**Probe handle colour**	Grey
Povrchová úprava těla	Matná	**Probe clip material**	Rubber
Materiál předního panelu	Hliník	**Probe clip colour**	Grey
Barva předního panelu	Hliník	**Accessories case material**	Plastic
Povrchová úprava předního panelu	Kartáčovaný s leštěným okrajem	**Accessories case colour**	Grey
Surface material	Glass	**Protiskluzový materiál nohou**	Guma
Typ skla	Keramika	**Logo Type**	Applied
Glass colour	Black	**Power Cable Colour**	Grey
Skleněný okraj	Šikmý okraj	**Dostupné alternativní barvy**	Bílá, Černá

Ovládání

Displej	Ano	**Poloha ovládacího knoflíku**	Přední
Technologie displeje	LED	**Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT**	Ano
Nastavení ovládání	Dotyk	**Posuvná část**	Ano

Technické parametry

Počet indukčních varných zón	1	**Boost power level**	2.10 kW
		Antislip feet	Yes
Cooking zone dimensions	22 cm	**Detachable cord**	Yes
Compatible pot size	12 - 24 cm		
Max power (Level 9)	1.45 kW		

Program/funkce

Úrovně výkonu	9
Timer settings	Up to 99 min
Temperature setting	40 - 99 °C (with external probe)
Boost Function	Yes
Preset programs	Keep warm, Barbecue, Fry
N° programs Barbecue function	3
N° programs Fry function	3
Probe functions	Target, Timer
Funkce pauzy	Ano
Zámek ovládacích prvků / dětská pojistka	Ano
detekce nádoby	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
Automatické vypnutí při přetečení	Ano
Indikátor zbytkového tepla	Ano
Automatické vypnutí	Ano
Další možnosti	Zapnutí/vypnutí zvuku klávesnice, zapnutí/vypnutí akustických signálů, úroveň jasu
Akustický alarm konce vaření	Ano
Zvukové signály	Volitelné

Přiložené příslušenství

Temperature probe	Yes	**Accessories case**	Yes
Clip probe	Yes		

Elektrické připojení

Napájení	2100 W	**Délka napájecího kabelu**	1 m
Napětí	220-240 V	**Zástrčka**	(F; E) Schuko
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz		

Spotřeba v pohotovostním režimu

Doba aktivace vypnutí	1 min	**Vypnutí výrobku**	0,2 W

Logistické informace

Šířka výrobku	315 mm

Hloubka výrobku	412,5 mm	**Hloubka baleného výrobku**	530 mm
Výška výrobku	54 mm	**Výška baleného výrobku**	130 mm
Rozměry výrobku	ŠxHxV 315x412,5x54 mm	**Čistá hmotnost (kg)**	3,300 kg
Šířka baleného výrobku	405 mm	**Hrubá hmotnost (kg)**	5,200 kg

Alternative products



PIC01WHMEU

Barva: Bílá



PIC01BLMEU

Barva: Černá