

PIC01EGMEU

Kategori	Madlavning
Produktfamilie	Transportable induktionskogeplade
Type	Induktion
Version	EU
EAN-kode	8017709339746



Æstetik

Æstetik	Collezione	LED-farver	Rød
Farve	Emerald Green	Probe material	Metal
Finish	Matt	Probe handle material	Silicon
Hoveddel, farve	Emerald Green	Probe handle colour	Grey
Hoveddel, materiale	Plast	Probe clip material	Rubber
Hoveddel, finishing	Matt	Probe clip colour	Grey
Varmeplade materiale	Aluminium	Accessories case material	Plastic
Varmeplade farve	Aluminium	Accessories case colour	Grey
Varmeplade materiale	Rustfrit stål	Skridsikre fødder, materiale	Gummi
Surface material	Glass	Logo Type	Applied
Glastype	Keramisk	Power Cable Colour	Grey
Glass colour	Black	Alternative farver til rådighed	Hvid, Sort
Glas kant	Vinklet kant	Decorated / Special	NA
Serigrafi farve	Grå		

Betjeninger

Display	Ja	Drejeknap position	Forside
Displayteknologi	LED	ON/OFF knap	Ja
Betjeningsindstillinger	Touch	Slider	Ja

Tekniske egenskaber

Samlet antal induktionszoner	1	Boost power level	2.10 kW
		Antislip feet	Yes

Cooking zone dimensions	22 cm	Detachable cord	Yes
Compatible pot size	12 - 24 cm		
Max power (Level 9)	1.45 kW		

Program / Funktioner

Effektniveauer	9
Timer settings	Up to 99 min
Temperature setting	40 - 99 °C (with external probe)
Boost Function	Yes
Preset programs	Keep warm, Barbecue, Fry
N° programs Barbecue function	3
N° programs Fry function	3
Probe functions	Target, Timer
Pausefunktion	Ja
Betjeningslåås/børnesikring	Ja
Panderegistrering	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja
Automatisk slukning ved overløb	Ja
Restvarmeindikator	Ja
Automatisk afbryder	Ja
Andre muligheder	Keyboardlyd TIL/FRA, Akustiske signaler TIL/FRA, Lysstyrkeniveau
Tilberedning er færdig akustisk alarm	Ja
Lydalarm efter brygning	Valgfrit

Medfølgende tilbehør

Temperature probe	Yes	Accessories case	Yes
Clip probe	Yes		

Elektrisk tilslutning

Strøm	2100 W	Kabellængde	1 m
Spænding	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

Standby-forbrug

Sluk aktiveringstid	1 min	Produkt slukket strøm	0,2 W
----------------------------	-------	------------------------------	-------

Logistiske oplysninger

Produktets bredde	315 mm	Emballeret produkttybde	530 mm
Produkttybde	412,5 mm	Emballeret produkthøjde	130 mm

Produktets højde	54 mm	Nettovægt (kg)	3,300 kg
Produktmål	BxDxH 315x412,5x54 mm	Bruttovægt (kg)	5,200 kg
Emballeret produktbredde	405 mm		

Alternative products



PIC01WHMEU

Farve: Hvid



PIC01BLMEU

Farve: Sort