

PIC01EGMEU

Categoría Cocción

Encimeras portátiles Familia

Inducción Tipología Versión EU

8017709339746 Código EAN



Estética

frontal

Collezione Borde de vidrio Estética Color Verde esmeralda Decoración/Color NA

especial Acabado Mate

Verde esmeralda Color del cuerpo la sonda

Serie NA Material del cuerpo Plástico NA Colaboraciones Acabado del cuerpo Mate Material del panel Aluminio

Color del panel frontal Aluminio

Acabado del panel Cepillado con borde pulido frontal

Material de la superficie Vidrio Tipo de vidrio Cerámico Color del vidrio Negro

Color de la serigrafía Gris

Tipo de regulación de mandos

Material de la sonda Material del mango de

Color del mango de la

Material del clip de la

sonda Color del clip de la

sonda Material de la funda de

accesorios Color de la funda de

accesorios

Material de las patas antideslizantes

Tipo de logo Color del cable de alimentación

Otros colores disponibles

Decorado/Especial

Borde en ángulo

Rojo

Metal Silicona

Gris

Goma

Gris

Plástico

Gris

Goma

Insertado Gris

Blanco, Negro

NA

Mandos

Pantalla Sí Posición de los mandos Frontal

SMEG SPA 17/12/2025



Tecnología de pantalla LED

12 - 24 cm

Control Settings Táctil Botón ON/OFF Sí

Sí Deslizador

Características técnicas

Número de zonas de

cocción por inducción

Dimensiones de la zona 22 cm

de cocción

Tamaño de olla

compatible

Potencia máx. (Nivel 9) 1.45 kW Nivel de potencia Boost 2.10 kW Sí

Sí

Patas antideslizantes

Cable desmontable

Programas/Funciones

Niveles de potencia

Ajustes del temporizador

Ajustes de temperatura

Función Boost

Programas preestablecidos

Nº de programas función Barbacoa N° de programas Función Freír

Funciones de la sonda

Función pausa

Bloqueo de controles / Seguridad infantil

Detección de ollas

Apagado automático por sobrecalentamiento Apagado automático por desbordamiento

Indicador de calor residual Apagado automático

Otras opciones

Alarma acústica de fin de cocción

Señales acústicas

9

Hasta 99 min.

40 - 99 °C (con sonda externa)

Mantener caliente, Barbacoa, Freír

3

Objetivo, Temporizador

Sí

Sí Sí

> Sí Sí

Sí

Sonido del teclado ON/OFF, Señales acústicas ON/OFF,

Nivel de brillo

Sí

Opcional

Equipo accesorios incluidos

Sonda de temperatura

Clip para sonda

Sí Sí

Funda de accesorios

Sí

Conexión eléctrica

Potencia Voltaje

Frecuencia (Hz)

2100 W 220-240 V

50/60 Hz

Longitud del cable de

alimentación

Enchufe

1 m

Schuko (F;E)

Standby consumption

SMEG SPA 17/12/2025



Tiempo de activación del apagado

1 min

Consumo con el producto apagado

0,2 W

Datos logísticos

Ancho del producto Profundidad del producto Altura del producto Dimensiones del producto

Ancho del producto

embalado

315 mm 412,5 mm

405 mm

54 mm WxDxH 315x412,5x54 mm Profundidad del producto embalado Altura del producto embalado Peso neto (kg) 530 mm

130 mm

Peso neto (kg) 3,300 kg Peso bruto (kg) 5,200 kg

SMEG SPA 17/12/2025



Productos alternativos



PIC01WHMEU
Color: Blanco



PIC01BLMEU Color: Negro

SMEG SPA 17/12/2025