

# PIC01EGMEU

Kategoria	Paisto
Tuoteperhe	Kannettavat liedet
Tyyppi	Induktio
Version	EU
EAN-koodi	8017709339746



## Estetiikka

Estetiikka	Collezione	LED-värit	Punainen
Väri	Emerald Green	Probe material	Metal
Pinnan viimeistely	Matta	Probe handle material	Silicon
Rungon väri	Emerald green	Probe handle colour	Grey
Rungon materiaali	Muovi	Probe clip material	Rubber
Rungon viimeistely	Matta	Probe clip colour	Grey
Etulevyn materiaali	Alumiininen	Accessories case material	Plastic
Etulevyn väri	Alumiini	Accessories case colour	Grey
Etulevyn materiaali	Ruostumaton teräs	Jalat luistamatonta materiaalia	Kumi
Surface material	Glass	Logo Type	Applied
Lasin tyyppi	Keraaminen	Power Cable Colour	Grey
Glass colour	Black	Vaihtoehtoisia värejä saatavilla	Valkoinen, Musta
Lasireuna	Viistetty reuna	Decorated / Special	NA
Väri	Harmaa		

## Säätimet

Näyttö	Kyllä	Säätönappien sijainti	Etuosa
Näyttöteknologia	LED	ON/OFF-painike	Kyllä
Säätöasetukset	Kosketus	Liukusäädi	Kyllä

## Tekniset ominaisuudet

Induktiokaittoalueita yhteensä	1	Boost power level	2.10 kW
		Antislip feet	Yes

---

<b>Cooking zone dimensions</b>	22 cm	<b>Detachable cord</b>	Yes
<b>Compatible pot size</b>	12 - 24 cm		
<b>Max power (Level 9)</b>	1.45 kW		

## Ohjelma / toiminnot

---

<b>Tehotasot</b>	9
<b>Timer settings</b>	Up to 99 min
<b>Temperature setting</b>	40 - 99 °C (with external probe)
<b>Boost Function</b>	Yes
<b>Preset programs</b>	Keep warm, Barbecue, Fry
<b>N° programs Barbecue function</b>	3
<b>N° programs Fry function</b>	3
<b>Probe functions</b>	Target, Timer
<b>Taukotoiminto</b>	Kyllä
<b>Säätimet/lapsilukko</b>	Kyllä
<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä
<b>Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Jälkilämmön ilmaisim</b>	Kyllä
<b>Automaattinen virrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Muut vaihtoehdot</b>	Näppäimistön äänet ON/OFF, äänimerkit ON/OFF, kirkkaustaso
<b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b>	Kyllä
<b>Äänimerkki kun valmis</b>	Valinnainen

## Mukana tulevat lisävarusteet

---

<b>Temperature probe</b>	Yes	<b>Accessories case</b>	Yes
<b>Clip probe</b>	Yes		

## Sähköliitännä

---

<b>Teho</b>	2100 W	<b>Johdon pituus</b>	1 m
<b>Jännite</b>	220-240 V	<b>Sähköpistokkeen tyyppi</b>	(F;E) Schuko
<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz		

## Valmiustilan kulutus

---

<b>Virran katkaisun aktivointiaika</b>	1 min	<b>Tuotteen virta katkaistu</b>	0.2 W
--	-------	---------------------------------	-------

## Logistiikkatiedot

---

<b>Tuotteen leveys</b>	315 mm	<b>Pakatun tuotteen syvyys</b>	530 mm
------------------------	--------	--------------------------------	--------

---

---

<b>Tuotteen syvyys</b>	412,5 mm	<b>Pakatun tuotteen korkeus</b>	130 mm
<b>Tuotteen korkeus (mm)</b>	54 mm	<b>Nettopaino (kg)</b>	3.300 kg
<b>Tuotteen mitat</b>	LxSxK 315x412,5x54 mm	<b>Bruttopaino (kg)</b>	5.200 kg
<b>Pakatun tuotteen leveys</b>	405 mm		

---

## Alternative products

---



**PIC01WHMEU**  
Väri: Valkoinen



**PIC01BLMEU**  
Väri: Musta