

PIC01EGMEU

| | |
|------------|--------------------|
| Kategoria | Paisto |
| Tuoteperhe | Kannettavat liedet |
| Tyyppi | Induktio |
| Version | EU |
| EAN-koodi | 8017709339746 |



Estetiikka

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| Estetiikka | Collezione | Lasireuna | Viistetty reuna |
| Sarja | NA | Väri | Harmaa |
| Väri | Emerald Green | LED-värit | Punainen |
| Pinnan viimeistely | Matta | Probe material | Metal |
| Koristeet / erikoisväri | NA | Probe handle material | Silicon |
| Yhteensopivuudet | NA | Probe handle colour | Grey |
| Rungon väri | Emerald green | Probe clip material | Rubber |
| Rungon materiaali | Muovi | Probe clip colour | Grey |
| Rungon viimeistely | Matta | Accessories case material | Plastic |
| Etulevyn materiaali | Alumiininen | Accessories case colour | Grey |
| Etulevyn väri | Alumiini | Jalat luistamatonta materiaalia | Kumi |
| Etulevyn materiaali | Ruostumaton teräs | Logo Type | Applied |
| Surface material | Glass | Power Cable Colour | Grey |
| Lasin tyyppi | Keraaminen | Vaihtoehtoisia värejä saatavilla | Valkoinen, Musta |
| Glass colour | Black | Decorated / Special | NA |

Säätimet

| | | | |
|------------------|----------|-----------------------|--------|
| Näyttö | Kyllä | Säätönappien sijainti | Etuosa |
| Näyttöteknologia | LED | ON/OFF-painike | Kyllä |
| Säätöasetukset | Kosketus | Liukusäädi | Kyllä |

Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|---------|
| Induktiokeittoalueita yhteensä | 1 | Boost power level | 2.10 kW |
| Cooking zone dimensions | 22 cm | Antislip feet | Yes |
| Compatible pot size | 12 - 24 cm | Detachable cord | Yes |
| Max power (Level 9) | 1.45 kW | | |

Ohjelmat/toiminnot

| | |
|---|--|
| Tehotasot | 9 |
| Timer settings | Up to 99 min |
| Temperature setting | 40 - 99 °C (with external probe) |
| Boost Function | Yes |
| Preset programs | Keep warm, Barbecue, Fry |
| N° programs Barbecue function | 3 |
| N° programs Fry function | 3 |
| Probe functions | Target, Timer |
| Taukotoiminto | Kyllä |
| Säätimet/lapsilukko | Kyllä |
| Keittoastian tunnistus | Kyllä |
| Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu | Kyllä |
| Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu | Kyllä |
| Jälkilämmön ilmaisim | Kyllä |
| Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
| Muut vaihtoehdot | Näppäimistön äänet ON/OFF, äänimerkit ON/OFF, kirkkaustaso |
| Äänimerkki kypsennyksen päättyessä | Kyllä |
| Äänimerkki kun valmis | Valinnainen |

Vakiovarusteet

| | | | |
|-------------------|-----|------------------|-----|
| Temperature probe | Yes | Accessories case | Yes |
| Clip probe | Yes | | |

Sähköliitännät

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------|----------|
| Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko | Taajuus (Hz) | 50/60 Hz |
| Teho | 2100 W | Johdon pituus | 1 m |
| Jännite | 220-240 V | | |

Logistiikkatiedot

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| Tuotteen leveys | 315 mm | Pakatun tuotteen syvyys | 530 mm |
| Tuotteen syvyys | 412,5 mm | Pakatun tuotteen korkeus | 130 mm |
| Tuotteen korkeus (mm) | 54 mm | Nettopaino (kg) | 3.300 kg |
| Tuotteen mitat | LxSxK 315x412,5x54 mm | Bruttopaino (kg) | 4.900 kg |
| Pakatun tuotteen leveys | 405 mm | | |

Alternative products



PIC01WHMEU
Väri: Valkoinen



PIC01BLMEU
Väri: Musta

Benefit (TT)

Anturin lämpötila

Korkeatasoinen suorituskyky lämpötilansäädön ansiosta ulkoisella anturilla ja asianmukaisilla Kohde- ja Ajastin-ohjelmilla

Esiasetetut ohjelmat

Luo uusia ruokalajeja kasvisten, kalan ja lihan Barbecue-ohjelmilla ja tuoreen ruoan, pakasteruoan ja jälkiruokien Fry-ohjelmilla. Pidä lämpimänä -toiminto pitää ruokasi valmiina nautittaviksi.

Tehotaso

Yhdeksän tehotasoa ja Boost-toiminto sekä herkkiin että voimakkaisiin valmistuksiin

Sisältyvät lisävarusteet PIC

Sisältää anturin lämpötilan, napsauta kiinnittääksesi sen kattiloihin ja pannuihin: lisävarusteiden säilytyslaatikko

Touch display

Kosketusnäytön avulla on helppo siirtyä toiminnosta toiseen.