

PIC01EGMEU

Kategoria	Paisto
Tuoteperhe	Kannettavat liedet
Tyyppi	Induktio
Version	EU
EAN-koodi	8017709339746



Estetiikka

Estetiikka	Collezione	LED-värit	Punainen
Väri	Emerald Green	Probe material	Metal
Pinnan viimeistely	Matta	Probe handle material	Silicon
Rungon väri	Emerald green	Probe handle colour	Grey
Rungon materiaali	Muovi	Probe clip material	Rubber
Rungon viimeistely	Matta	Probe clip colour	Grey
Etulevyn materiaali	Alumiininen	Accessories case material	Plastic
Etulevyn väri	Alumiini	Accessories case colour	Grey
Etulevyn materiaali	Ruostumaton teräs	Jalat luistamatonta materiaalia	Kumi
Surface material	Glass	Logo Type	Applied
Lasin tyyppi	Keraaminen	Power Cable Colour	Grey
Glass colour	Black	Vaihtoehtoisia värejä saatavilla	Valkoinen, Musta
Lasireuna	Viistetty reuna	Decorated / Special	NA
Väri	Harmaa		

Säätimet

Näyttö	Kyllä	Säätönappien sijainti	Etuosa
Näyttöteknologia	LED	ON/OFF-painike	Kyllä
Säätöasetukset	Kosketus	Liukusäädi	Kyllä

Tekniset ominaisuudet

Induktiokaittoalueita yhteensä	1	Boost power level	2.10 kW
		Antislip feet	Yes

Cooking zone dimensions	22 cm	Detachable cord	Yes
Compatible pot size	12 - 24 cm		
Max power (Level 9)	1.45 kW		

Ohjelma / toiminnot

Tehotasot	9
Timer settings	Up to 99 min
Temperature setting	40 - 99 °C (with external probe)
Boost Function	Yes
Preset programs	Keep warm, Barbecue, Fry
N° programs Barbecue function	3
N° programs Fry function	3
Probe functions	Target, Timer
Taukotoiminto	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä
Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä
Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Jälkilämmön ilmaisim	Kyllä
Automaattinen virrankatkaisu	Kyllä
Muut vaihtoehdot	Näppäimistön äänet ON/OFF, äänimerkit ON/OFF, kirkkaustaso
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Äänimerkki kun valmis	Valinnainen

Mukana tulevat lisävarusteet

Temperature probe	Yes	Accessories case	Yes
Clip probe	Yes		

Sähköliitännä

Teho	2100 W	Johdon pituus	1 m
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko
Taajuus (Hz)	50/60 Hz		

Valmiustilan kulutus

Virran katkaisun aktivointiaika	1 min	Tuotteen virta katkaistu	0,2 W
--	-------	---------------------------------	-------

Logistiikkatiedot

Tuotteen leveys	315 mm	Pakatun tuotteen syvyys	530 mm
------------------------	--------	--------------------------------	--------

Tuotteen syvyys	412,5 mm	Pakatun tuotteen korkeus	130 mm
Tuotteen korkeus (mm)	54 mm	Nettopaino (kg)	3,300 kg
Tuotteen mitat	LxSxK 315x412,5x54 mm	Bruttopaino (kg)	5,200 kg
Pakatun tuotteen leveys	405 mm		

Alternative products



PIC01WHMEU
Väri: Valkoinen



PIC01BLMEU
Väri: Musta