

# PIC01EGMEU

Categorie	Cooking
Familie	Vrijstaande inductiekookplaten
Type	Inductie
Version	EU
EAN-code	8017709339746



## Design

Esthetiek	Collectie	LED colours	Red
Kleur	Emerald Green	Probe material	Metal
Afwerking	Mat	Probe handle material	Silicon
Body colour	Emerald green	Probe handle colour	Grijs
Body Material	Kunststof	Probe clip material	Rubber
Body finishing	Mat	Probe clip colour	Grijs
Front panel material	Aluminium	Accessories case material	Kunststof
Front panel Colour	Aluminum	Accessories case colour	Grijs
Afwerking frontpaneel	Brushed with polished edge	Non-slip feet material	Rubber
Surface material	Glass	Logo Type	Applied
Glass type	Ceramic	Power Cable Colour	Grijs
Glass colour	Zwart	Alternative colours available	Wit, Zwart
Glass edge	Angled edge	Decorated / Special	NA
Serigraphy colour	Grijs		

## Bediening

Display	Ja	Control knob position	Front
Display technologie	LED	ON/OFF button	Ja
Control Settings	Touch	Slider	Ja

## Technische specificaties

No. of induction cook zones	1	Boost power level	2.10 kW
		Antislip feet	Ja

<b>Cooking zone dimensions</b>	22 cm	<b>Detachable cord</b>	Ja
<b>Compatible pot size</b>	12 - 24 cm		
<b>Max power (Level 9)</b>	1.45 kW		

## Program / Functions

<b>Power levels</b>	9
<b>Timer settings</b>	Up to 99 min
<b>Temperature setting</b>	40 - 99 °C (with external probe)
<b>Boost Function</b>	Ja
<b>Preset programs</b>	Keep warm, Barbecue, Fry
<b>N° programs Barbecue function</b>	3
<b>N° programs Fry function</b>	3
<b>Probe functions</b>	Target, Timer
<b>Pause function</b>	Ja
<b>Controls Lock / Child Safety</b>	Ja
<b>pan detection</b>	Ja
<b>Automatic switch off when overheat</b>	Ja
<b>Automatic switch off when overflow</b>	Ja
<b>Residual heat indicator</b>	Ja
<b>Automatic switch off</b>	Ja
<b>Other options</b>	Keyboard sound ON/OFF, Acoustic signals ON/OFF, Brightness level
<b>Akoestisch signaal einde kooktijd</b>	Ja
<b>Sound signals</b>	Opzionale

## Meegeleverde accessoires

<b>Temperature probe</b>	Ja	<b>Accessories case</b>	Ja
<b>Clip probe</b>	Ja		

## Elektrische aansluiting

<b>Power</b>	2100 W	<b>Power supply cable length</b>	1 m
<b>Voltage</b>	220-240 V	<b>Stekker</b>	(F;E) Schuko
<b>Frequency (Hz)</b>	50/60 Hz		

## Standby consumption

<b>Power off activation time</b>	1 min	<b>Product off power</b>	0,2 W
----------------------------------	-------	--------------------------	-------

## Logistieke informatie

<b>Breedte</b>	315 mm	<b>Diepte verpakt product (mm)</b>	530 mm
<b>Diepte</b>	412,5 mm		

---

<b>Hoogte</b>	54 mm	<b>Hoogte verpakt product (mm)</b>	130 mm
<b>Product Dimensions</b>	WxDxH 315x412,5x54 mm	<b>Net Weight (kg)</b>	3,300 kg
<b>Breedte verpakt product</b>	405 mm	<b>Gross Weight (kg)</b>	5,200 kg

---

## Alternative products

---



**PIC01WHMEU**

**Kleur: Wit**



**PIC01BLMEU**

**Kleur: Zwart**