

PIC01EGMEU

| | |
|--|--|
| Категория | Приготовление пищи |
| Семейство продуктов | Портативная индукционная варочная панель |
| Тип | Индукция |
| Версия | EU |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709339746 |



Эстетика

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| Эстетика | Коллекция (Collezione) | Цвет светодиодов | Красный |
| Цвет | Изумрудно-зеленый | Материал термощупа | Металл |
| Отделка | Матовый | Материал ручки термощупа | Силикон |
| Цвет корпуса | Изумрудно-зеленый | Цвет ручки термощупа | Серый |
| Материал корпуса | Пластик | Материал зажима тремощупа | Резина |
| Отделка корпуса | Матовый | Цвет зажима термощупа | Серый |
| Материал фронтальной панели | Алюминий | Материал корпуса аксессуаров | Пластик |
| Цвет фронтальной панели | Алюминий | Цвет корпуса аксессуаров | Серый |
| Отделка фронтальной панели | Матовая с полированным краем | Нескольльзящий материал ножек | Резина |
| Материал поверхности | Стекло | Логотип | Накладной |
| Тип стекла | Стеклокерамика | Цвет электрического кабеля | Серый |
| Цвет стекла | Черный | Другие цвета Декорированный / Специальный | Белый, Черный Нет данных |
| Тип края стекла | Скошенный край | | |
| Цвет сериографии | Серый | | |

Управление

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|
| Дисплей | Да | Расположение переключателей | Фронтальное |
| Вид дисплея (технология) | Светодиодный | Опция | Да |
| Тип управления | Сенсорное управление | Индикация остаточного тепла | Да |

Технические характеристики

| | | | |
|---|----------|-----------------------------|----------|
| Количество индукционных зон приготовления | 1 | Режим максимального нагрева | 2.10 кВт |
| Размер зоны приготовления | 22 см | Нескользящие ножки | Да |
| Совместимый размер посуды | 12-24 см | Съемный шнур | Да |
| Максимальная мощность (Уровень 9) | 1.45 кВт | | |

Программы/ функции

| | |
|--|--|
| Уровни мощности | 9 |
| Настройки таймера | До 99 минут |
| Настройки температуры | 40–99°C (с внешним датчиком) |
| Функция максимальный нагрев | Да |
| Предустановленные программы | Поддержание тепла, барбекю, жарение |
| Кол-во программ Функция барбекю | 3 |
| Кол-во программ Функция жарения | 3 |
| Функции с термощупом | Целевая температура |
| Функция паузы | Да |
| Блокировка управления | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да |
| Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Автоматическое отключение при пролипании | Да |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Автоматическое выключение | Да |
| Другие опции | Звук клавиатуры ВКЛ/ВЫКЛ, звуковые сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, уровень яркости |
| Акустический сигнал окончания приготовления | Да |
| Акустический сигнал по окончании приготовления | Опция |

Аксессуары в комплекте

| | | | |
|-------------------|----|-----------------------|----|
| Температурный щуп | Да | Чехол для аксессуаров | Да |
| Зажим термощупа | Да | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------|--|
| Номинальная мощность | 2100 W | Длина электрического кабеля | 1 m |
| Напряжение | 220-240 V | Тип электрической вилки | Европейская вилка для переменного тока |
| Частота тока | 50/60 Гц | | |

Потребление в режиме ожидания

**Время отключения
питания** 1 min

Продукт выключен 0.2 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 315 мм

Глубина изделия (мм) 412,5 мм

Высота изделия (мм) 54 мм

Размеры продукта ШxГxB 315x412,5x54 мм

Ширина упаковки (мм) 405 мм

Глубина упаковки (мм) 530 mm

Высота упаковки (мм) 130 mm

Вес нетто (кг) 3.300 kg

Вес брутто (кг) 5.200 kg

Alternative products



PIC01WHMEU

Цвет: Белый



PIC01BLMEU

Цвет: Черный