

PIC01EGMEU

Категория	Приготовление пищи
Семейство продуктов	Портативная индукционная варочная панель
Тип	Индукция
Версия	EU
EAN-код	8017709339746



Эстетика

Эстетика	Collezione	Цвет светодиодов	Красный
Цвет	Изумрудно-зеленый	Материал термощупа	Металл
Отделка	Матовый	Материал ручки термощупа	Силикон
Цвет корпуса	Изумрудно-зеленый	Цвет ручки термощупа	Серый
Материал корпуса	Пластик	Материал зажима термощупа	Резина
Отделка корпуса	Матовый	Цвет зажима термощупа	Серый
Материал фронтальной панели	Алюминий	Материал корпуса аксессуаров	Пластик
Цвет фронтальной панели	Алюминий	Цвет корпуса аксессуаров	Серый
Отделка фронтальной панели	Матовая с полированным краем	Нескользящий материал ножек	Резина
Материал поверхности	Стекло	Логотип	Накладной
Тип стекла	Стеклокерамика	Цвет электрического кабеля	Серый
Цвет стекла	Черный	Другие цвета	Белый, Черный
Тип края стекла	Скошенный край	Декорированный / Специальный	Нет данных
Цвет сериографии	Серый		

Управление

Дисплей	Да	Расположение переключателей	Фронтальное
Вид дисплея (технология)	LED	Опция	Да
Тип управления	Сенсорное управление	Индикация остаточного тепла	Да

Технические характеристики

Количество индукционных зон приготовления	1	Режим Booster	2.10 кВт
Размер зоны приготовления	22 см	Нескользящие ножки	Да
Совместимый размер посуды	12-24 см	Съемный шнур	Да
Максимальная мощность (Уровень 9)	1.45 кВт		

Программы/ функции

Уровни мощности	9
Настройки таймера	До 99 минут
Настройки температуры	40-99°C (с внешним датчиком)
Функция BOOST	Да
Предустановленные программы	Поддержание тепла, барбекю, жарение
Кол-во программ Функция барбекю	3
Кол-во программ Функция жарения	3
Функции с термощупом	Целевая температура
Функция паузы	Да
Блокировка управления	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Автоматическое выключение	Да
Другие опции	Звук клавиатуры ВКЛ/ВЫКЛ, звуковые сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, уровень яркости
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция

Аксессуары в комплекте

Температурный щуп	Да	Чехол для аксессуаров	Да
Зажим термощупа	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	2100 W	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 V		
Частота тока	50/60 Гц	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Потребление в режиме ожидания



Время отключения питания

1 min

Продукт выключен

0,2 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)

315 mm

Глубина упаковки (мм)

530 mm

Глубина изделия (мм)

412,5 mm

Высота упаковки (мм)

130 mm

Высота изделия (мм)

54 mm

Вес нетто (кг)

3,300 kg

Размеры продукта

ШxГxB 315x412,5x54 mm

Вес брутто (кг)

5,200 kg

Ширина упаковки (мм)

405 mm

Alternative products



PIC01WHMEU

Цвет: Белый



PIC01BLMEU

Цвет: Черный