

## PIC01EGMEU

Категория

Тип

Семейство продуктов

Приготовление пищи

Портативная индукционная варочная

панель

Индукция

Версия

8017709339746 EAN-код



#### Эстетика

Эстетика

Цвет

Декорированный/

специальный цвет

Отделка

Цвет корпуса

Серия

Материал корпуса

Коллаборации

Отделка корпуса Материал фронтальной

панели

Цвет фронтальной

панели

Отделка фронтальной

панели

Материал поверхности

Тип стекла

Цвет стекла

Collezione

Изумрудно-зеленый

Нет данных

Матовый

Изумрудно-зеленый

Нет данных

Пластик Нет данных

Матовый

Алюминий

Алюминий

Матовая с полированным

краем

Стекло

Стеклокерамика

Черный

Тип края стекла

Цвет сериографии Цвет светодиодов

Материал термощупа

Материал ручки

термощупа

Цвет ручки термощупа

Материал зажима

тремощупа

Цвет зажима

термощупа

Материал корпуса

аксессуаров

Цвет корпуса

аксессуаров

Нескользящий

материал ножек

Логотип Цвет электрического

кабеля

Другие цвета Декорированный /

Специальный

Скошенный край

Серый

Красный

Металл

Силикон

Серый

Резина

Серый

Пластик

Серый

Резина

Накладной

Серый

Белый, Черный Нет данных

### **Управление**

Дисплей

Да

Расположение переключателей

Фронтальное

**SMEG SPA** 15.12.2025



Вид дисплея (технология) LED

Опция

Да

Тип управления

Сенсорное управление

Индикация остаточного Да

тепла

Технические характеристики

Количество

индукционных зон приготовления

Размер зоны

22 cm

приготовления

12-24 см

Совместимый размер

посуды

1.45 кВт

Максимальная мощность (Уровень 9) Режим Booster 2.10 kBT Нескользящие ножки Да Съемный шнур Да

Программы/ функции

Уровни мощности

Настройки таймера До 99 минут Настройки температуры 40-99°C (с внешним датчиком)

Функция BOOST

Предустановленные программы Поддержание тепла, барбекю, жарение

Кол-во программ Функция барбекю Кол-во программ Функция жарения

Функции с термощупом Целевая температура

Функция паузы Да Блокировка управления Да Автоматическое определение наличия посуды Да Да Автоматическое отключение при перегреве Автоматическое отключение при проливании Да Да Индикация остаточного тепла Автоматическое выключение Да

Звук клавиатуры ВКЛ/ВЫКЛ, звуковые сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, Другие опции

9

уровень яркости

Акустический сигнал окончания приготовления

Акустический сигнал по окончании приготовления Опция

Аксессуары в комплекте

Температурный щуп Зажим термощупа

Да Да Чехол для аксессуаров

Электрическое подключение

Номинальная мощность 2100 W

Напряжение

Частота тока

220-240 V 50/60 Гц

Длина электрического

1 m

кабеля

**SMEG SPA** 15.12.2025



Тип электрической вилки

(F;E) Schuko

#### Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания

1 min

Продукт выключен

0,2 W

#### Логистическая информация

Ширина изделия (мм) Глубина изделия (мм) Высота изделия (мм)

Размеры продукта

412,5 MM 54 MM

315 MM

ШхГхВ 315х412,5х54 мм

**Ширина упаковки (мм)** 405 mm

Глубина упаковки (мм)530 mmВысота упаковки (мм)130 mmВес нетто (кг)3,300 kgВес брутто (кг)5,200 kg

SMEG SPA 15.12.2025



# Alternative products



PIC01WHMEU **Цвет**: Белый



PIC01BLMEU**Цвет**: Черный

SMEG SPA 15.12.2025