

PIC01WHMEU

Kategorie	Vaření
Skupina výrobků	Přenosné sporáky
Typ	Indukce
Version	EU
EAN kód	8017709329433



Aesthetics

Estetika	Kolekce	Skleněný okraj	Šikmý okraj
Serie	NEUPLATŇUJE SE	Barva sítotisku	Šedá
Barva	Bílá	Barvy LED	Červená
Povrchová úprava	Matně	Probe material	Metal
Dekorace/speciální barva	NEUPLATŇUJE SE	Probe handle material	Silicon
spolupráce	NEUPLATŇUJE SE	Probe handle colour	Grey
Barva těla	Bílá	Probe clip material	Rubber
Materiál těla	Plast	Probe clip colour	Grey
Povrchová úprava těla	Matná	Accessories case material	Plastic
Materiál předního panelu	Hliník	Accessories case colour	Grey
Barva předního panelu	Hliník	Protiskluzový materiál nohou	Guma
Povrchová úprava předního panelu	Kartáčovaný s leštěným okrajem	Logo Type	Applied
Surface material	Glass	Power Cable Colour	Grey
Typ skla	Keramika	Dostupné alternativní barvy	Smaragdově zelená, Černá
Glass colour	Black	Decorated / Special	NA

Ovládání

Displej	Ano	Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Technologie displeje	LED	Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT	Ano
Nastavení ovládání	Dotyk	Posuvná část	Ano

Technické parametry

Počet indukčních varných zón	1	Boost power level	2.10 kW
Cooking zone dimensions	22 cm	Antislip feet	Yes
Compatible pot size	12 - 24 cm	Detachable cord	Yes
Max power (Level 9)	1.45 kW		

Programy/funkce

Úroveň výkonu	9
Timer settings	Up to 99 min
Temperature setting	40 - 99 °C (with external probe)
Boost Function	Yes
Preset programs	Keep warm, Barbecue, Fry
N° programs Barbecue function	3
N° programs Fry function	3
Probe functions	Target, Timer
Funkce pauzy	Ano
Zámek ovládacích prvků / dětská pojistka	Ano
detekce nádoby	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
Automatické vypnutí při přetečení	Ano
Indikátor zbytkového tepla	Ano
Automatické vypnutí	Ano
Další možnosti	Zapnutí/vypnutí zvuku klávesnice, zapnutí/vypnutí akustických signálů, úroveň jasu
Akustický alarm konce vaření	Ano
Zvukové signály	Volitelné

Přiložené příslušenství

Temperature probe	Yes	Accessories case	Yes
Clip probe	Yes		

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napájení	2100 W	Délka napájecího kabelu	1 m
Napětí	220-240 V		

Logistické informace

Šířka výrobku	315 mm	Hloubka baleného výrobku	530 mm
---------------	--------	-----------------------------	--------

Hloubka výrobku	412,5 mm	Výška baleného výrobku	130 mm
Výška výrobku	54 mm	Čistá hmotnost (kg)	3.300 kg
Rozměry výrobku	ŠxHxV 315x412,5x54 mm	Hrubá hmotnost (kg)	4.900 kg
Šířka baleného výrobku	405 mm		

Alternative products



PIC01EGMEU

Barva: Smaragdově zelená



PIC01BLMEU

Barva: Černá

Benefit (TT)

Teplotní sonda

Vysoká úroveň výkonu díky regulaci teploty pomocí externí sondy a speciálním programům Target a Timer

Přednastavené programy

Vytvářejte nové pokrmy díky grilovacím programům pro zeleninu, ryby a maso a programům smažení pro čerstvé potraviny, mražené potraviny a dezerty. Funkce Udržování teplých pokrmů vám umožní mít připravené pokrmy ihned k použití.

Úroveň výkonu

Devět stupňů výkonu a funkce Boost pro přípravu jemných i výrazných pokrmů

Včetně příslušenství PIC

Zahrnuje teplotní sondu, sponu pro upevnění na hrnce a pánve, pouzdro pro uložení příslušenství

Touch display

Touch control display for easy selection of different functions