

PIC01WHMEU

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Kategori | Madlavning |
| Produktfamilie | Transportable induktionskogeplade |
| Type | Induktion |
| Version | EU |
| EAN-kode | 8017709329433 |



Æstetik

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| Æstetik | Collezione | LED-farver | Rød |
| Farve | Hvid | Probe material | Metal |
| Finish | Matt | Probe handle material | Silicon |
| Hoveddel, farve | Hvid | Probe handle colour | Grey |
| Hoveddel, materiale | Plast | Probe clip material | Rubber |
| Hoveddel, finishing | Matt | Probe clip colour | Grey |
| Varmeplade materiale | Aluminium | Accessories case material | Plastic |
| Varmeplade farve | Aluminium | Accessories case colour | Grey |
| Varmeplade materiale | Rustfrit stål | Skridsikre fødder, materiale | Gummi |
| Surface material | Glass | Logo Type | Applied |
| Glastype | Keramisk | Power Cable Colour | Grey |
| Glass colour | Black | Alternative farver til rådighed | Emerald Green, Sort |
| Glas kant | Vinklet kant | Decorated / Special | NA |
| Serigrafi farve | Grå | | |

Betjeninger

| | | | |
|-------------------------|-------|--------------------|---------|
| Display | Ja | Drejeknap position | Forside |
| Displayteknologi | LED | ON/OFF knap | Ja |
| Betjeningsindstillinger | Touch | Slider | Ja |

Tekniske egenskaber

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------|---------|
| Samlet antal induktionszoner | 1 | Boost power level | 2.10 kW |
| | | Antislip feet | Yes |

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|-----|
| Cooking zone dimensions | 22 cm | Detachable cord | Yes |
| Compatible pot size | 12 - 24 cm | | |
| Max power (Level 9) | 1.45 kW | | |

Program / Funktioner

| | |
|--|--|
| Effektniveauer | 9 |
| Timer settings | Up to 99 min |
| Temperature setting | 40 - 99 °C (with external probe) |
| Boost Function | Yes |
| Preset programs | Keep warm, Barbecue, Fry |
| N° programs Barbecue function | 3 |
| N° programs Fry function | 3 |
| Probe functions | Target, Timer |
| Pausefunktion | Ja |
| Betjeningslåås/børnesikring | Ja |
| Panderegistrering | Ja |
| Automatisk slukning ved overophedning | Ja |
| Automatisk slukning ved overløb | Ja |
| Restvarmeindikator | Ja |
| Automatisk afbryder | Ja |
| Andre muligheder | Keyboardlyd TIL/FRA, Akustiske signaler TIL/FRA, Lysstyrkeniveau |
| Tilberedning er færdig akustisk alarm | Ja |
| Lydalarm efter brygning | Valgfrit |

Medfølgende tilbehør

| | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|-----|
| Temperature probe | Yes | Accessories case | Yes |
| Clip probe | Yes | | |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Strøm | 2100 W | Kabellængde | 1 m |
| Spænding | 220-240 V | Stik | (F;E) Schuko |
| Frekvens (Hz) | 50/60 Hz | | |

Standby-forbrug

| | | | |
|----------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Sluk aktiveringstid | 1 min | Produkt slukket strøm | 0.2 W |
|----------------------------|-------|------------------------------|-------|

Logistiske oplysninger

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|--------|
| Produktets bredde | 315 mm | Emballeret produkttybde | 530 mm |
| Produkttybde | 412,5 mm | Emballeret produkthøjde | 130 mm |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Produktets højde | 54 mm | Nettovægt (kg) | 3.300 kg |
| Produktmål | BxDxH 315x412,5x54 mm | Bruttovægt (kg) | 5.200 kg |
| Emballeret produktbredde | 405 mm | | |

Alternative products



PIC01EGMEU

Farve: Emerald Green



PIC01BLMEU

Farve: Sort