

# PIC01WHMEU

Kategori	Madlavning
Produktfamilie	Transportable induktionskogeplade
Type	Induktion
Version	EU
EAN-kode	8017709329433



## Æstetik

Æstetik	Collezione	LED-farver	Rød
Farve	Hvid	Probe material	Metal
Finish	Matt	Probe handle material	Silicon
Hoveddel, farve	Hvid	Probe handle colour	Grey
Hoveddel, materiale	Plast	Probe clip material	Rubber
Hoveddel, finishing	Matt	Probe clip colour	Grey
Varmeplade materiale	Aluminium	Accessories case material	Plastic
Varmeplade farve	Aluminium	Accessories case colour	Grey
Varmeplade materiale	Rustfrit stål	Skridsikre fødder, materiale	Gummi
Surface material	Glass	Logo Type	Applied
Glastype	Keramisk	Power Cable Colour	Grey
Glass colour	Black	Alternative farver til rådighed	Emerald Green, Sort
Glas kant	Vinklet kant	Decorated / Special	NA
Serigrafi farve	Grå		

## Betjeninger

Display	Ja	Drejeknap position	Forside
Displayteknologi	LED	ON/OFF knap	Ja
Betjeningsindstillinger	Touch	Slider	Ja

## Tekniske egenskaber

Samlet antal induktionszoner	1	Boost power level	2.10 kW
		Antislip feet	Yes

---

<b>Cooking zone dimensions</b>	22 cm	<b>Detachable cord</b>	Yes
<b>Compatible pot size</b>	12 - 24 cm		
<b>Max power (Level 9)</b>	1.45 kW		

## Program / Funktioner

---

<b>Effektniveauer</b>	9
<b>Timer settings</b>	Up to 99 min
<b>Temperature setting</b>	40 - 99 °C (with external probe)
<b>Boost Function</b>	Yes
<b>Preset programs</b>	Keep warm, Barbecue, Fry
<b>N° programs Barbecue function</b>	3
<b>N° programs Fry function</b>	3
<b>Probe functions</b>	Target, Timer
<b>Pausefunktion</b>	Ja
<b>Betjeningslåås/børnesikring</b>	Ja
<b>Panderegistrering</b>	Ja
<b>Automatisk slukning ved overophedning</b>	Ja
<b>Automatisk slukning ved overløb</b>	Ja
<b>Restvarmeindikator</b>	Ja
<b>Automatisk afbryder</b>	Ja
<b>Andre muligheder</b>	Keyboardlyd TIL/FRA, Akustiske signaler TIL/FRA, Lysstyrkeniveau
<b>Tilberedning er færdig akustisk alarm</b>	Ja
<b>Lydalarm efter brygning</b>	Valgfrit

## Medfølgende tilbehør

---

<b>Temperature probe</b>	Yes	<b>Accessories case</b>	Yes
<b>Clip probe</b>	Yes		

## Elektrisk tilslutning

---

<b>Strøm</b>	2100 W	<b>Kabellængde</b>	1 m
<b>Spænding</b>	220-240 V	<b>Stik</b>	(F;E) Schuko
<b>Frekvens (Hz)</b>	50/60 Hz		

## Standby-forbrug

---

<b>Sluk aktiveringstid</b>	1 min	<b>Produkt slukket strøm</b>	0,2 W
----------------------------	-------	------------------------------	-------

## Logistiske oplysninger

---

<b>Produktets bredde</b>	315 mm	<b>Emballeret produkttybde</b>	530 mm
<b>Produkttybde</b>	412,5 mm	<b>Emballeret produkthøjde</b>	130 mm

---

---

<b>Produktets højde</b>	54 mm	<b>Nettovægt (kg)</b>	3,300 kg
<b>Produktmål</b>	BxDxH 315x412,5x54 mm	<b>Bruttovægt (kg)</b>	5,200 kg
<b>Emballeret produktbredde</b>	405 mm		

---

## Alternative products

---



**PIC01EGMEU**

Farve: Emerald Green



**PIC01BLMEU**

Farve: Sort