

# PIC01WHMEU

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Catégorie | Cuisson                    |
| Famille   | Table de cuisson portative |
| Type      | Induction                  |
| Version   | EU                         |
| Code EAN  | 8017709329433              |



## Esthétique

|                             |                        |   |                     |
|-----------------------------|------------------------|---|---------------------|
| Esthétique                  | Collezione             | Couleur des LED                                   | Rouge               |
| Couleur                     | Blanc                  | Matériau de la sonde                              | Métal               |
| Finition                    | Mat                    | Matériau du manche de la sonde                    | Silicone            |
| Couleur du corps            | Blanc                  | Couleur du manche de la sonde                     | Gris                |
| Matériau du corps           | Plastique              | Matériau du clip de la sonde                      | Caoutchouc          |
| Finition du corps           | Mat                    | Couleur du clip de la sonde                       | Gris                |
| Matériau du panneau frontal | Aluminium              | Matériau de la boîte de rangement des accessoires | Plastique           |
| Couleur du panneau frontal  | Aluminium              | Couleur de la boîte de rangement des accessoires  | Gris                |
| Finition du panneau frontal | Brossée avec bord poli | Matériau de la base antidérapante                 | Caoutchouc          |
| Matériau de la surface      | Verre                  | Type de logo                                      | Appliqué            |
| Type de verre               | Céramique              | Couleur du câble d'alimentation                   | Gris                |
| Couleur du verre            | Noir                   | Autres couleurs disponibles                       | Vert Émeraude, Noir |
| Bord de la vitre            | Biseauté               | Décoré / Spécial                                  | Non disponible      |
| Couleur de la sérigraphie   | Gris                   |   |                     |

## Commandes

|           |     |                        |         |
|-----------|-----|------------------------|---------|
| Afficheur | Oui | Position des commandes | Frontal |
|           |     | Touche On-Off          | Oui     |

---

|                            |         |        |     |
|----------------------------|---------|--------|-----|
| Technologie de l'afficheur | LED     | Slider | Oui |
| Type de commandes          | Tactile |        |     |

## Technologie

---

|                                  |            |                                |         |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|---------|
| Nombre de foyers induction       | 1          | Booster le niveau de puissance | 2,10 kW |
| Dimensions de la zone de cuisson | 22 cm      | Base antidérapante             | Oui     |
| Taille du récipient compatible   | 12 - 24 cm | Cordon détachable              | Oui     |
| Puissance maximale (Niveau 9)    | 1,45 kW    |                                |         |

## Programmes / Fonctions

---

|  |   |
|--|---|
| Niveaux de puissance                         | 9   |
| Réglages de la minuterie                     | Jusqu'à 99 minutes  |
| Réglage de la température                    | 40 - 99°C (avec sonde externe)  |
| Fonction Boost                               | Oui   |
| Programmes préréglés                         | Maintien au chaud, Barbecue, Friture  |
| Nombre de programmes de la fonction Barbecue | 3   |
| Nombre de programmes de la fonction friture  | 3   |
| Fonctions de la sonde                        | Cible, minuterie  |
| Fonction Pause                               | Oui   |
| Verrouillage commandes / Sécurité enfants    | Oui   |
| Détection automatique du récipient           | Oui   |
| Auto-arrêt en cas de surchauffe              | Oui   |
| Auto-arrêt en cas de débordement             | Oui   |
| Affichage chaleur résiduelle                 | Oui   |
| Arrêt automatique                            | Oui   |
| Autres options                               | Son du clavier activé/désactivé, Signaux acoustiques activés/désactivés, Niveau de luminosité |
| Signal sonore fin de cuisson                 | Oui   |
| Signaux sonores                              | En option   |

## Accessoires inclus

---

|                  |     |                                    |     |
|------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Sonde de cuisson | Oui | Boîte de rangement des accessoires | Oui |
| Sonde à clip     | Oui |                                    |     |

## Raccordement électrique

---

|           |           |                                  |              |
|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Puissance | 2100 W    | Longueur du câble d'alimentation | 1 m          |
| Tension   | 220-240 V |                                  |              |
| Fréquence | 50/60 Hz  | Type de prise                    | (F;E) Schuko |

## Consommation en veille

---

|                                  |       |                          |       |
|----------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| <b>Power off activation time</b> | 1 min | <b>Product off power</b> | 0.2 W |
|----------------------------------|-------|--------------------------|-------|

## Informations logistiques

---

|   |                             |   |          |
|---|-----------------------------|---|----------|
| <b>Largeur du produit</b>                   | 315 mm                      | <b>Profondeur de l'emballage secondaire</b> | 530 mm   |
| <b>Profondeur du produit</b>                | 412,5 mm                    | <b>Hauteur de l'emballage secondaire</b>    | 130 mm   |
| <b>Hauteur du produit</b>                   | 54 mm                       | <b>Poids net</b>                            | 3.300 kg |
| <b>Dimensions du produit</b><br>(H x L x P) | (LxPxH) 315 x 412,5 x 54 mm | <b>Poids brut</b>                           | 5.200 kg |
| <b>Largeur de l'emballage secondaire</b>    | 405 mm                      |   |          |

---

## Alternative products

---



**PIC01EGMEU**

Couleur: Vert Émeraude



**PIC01BLMEU**

Couleur: Noir