

# PIC01WHMEU

<b>Categoria</b>	Cocção
<b>Família</b>	Placas portáteis
<b>Tipo</b>	Indução
<b>Versão</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709329433



## Design

<b>Design</b>	Collezione	<b>Bordo em vidro</b>	Bordos biselados
<b>Design</b>	NA	<b>Cor da serigrafia</b>	Cinzeno
<b>Cor</b>	Branco	<b>Cor dos LEDs</b>	Vermelho
<b>Acabamentos</b>	Mate	<b>Material da sonda térmica</b>	Metal
<b>Decoração especial</b>	NA	<b>Material do cabo da sonda</b>	Silicone
<b>Co-branding</b>	NA	<b>Cor do cabo da sonda</b>	Cinzeno
<b>Cor do corpo</b>	Branco	<b>Material do clipe da sonda</b>	Borracha
<b>Material do corpo</b>	Plástico	<b>Cor do clipe da sonda</b>	Cinzeno
<b>Acabamento do corpo</b>	Mate	<b>Material da caixa dos acessórios</b>	Plástico
<b>Material painel frontal</b>	Alumínio	<b>Cor da caixa dos acessórios</b>	Cinzeno
<b>Cor do painel frontal</b>	Alumínio	<b>Pés antiderrapante</b>	Borracha
<b>Acabamento painel frontal</b>	Escovado com moldura polida	<b>Logo Type</b>	Applied
<b>Material da superfície</b>	Vidro	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cinzeno
<b>Tipo de vidro</b>	Vitrocerâmica	<b>Outras cores disponíveis</b>	Esmeralda, Preto
<b>Cor do vidro</b>	Preto	<b>Decoração especial</b>	NA

## Comandos

<b>Display</b>	Sim	<b>Posição dos comandos</b>	Comandos frontais
<b>Tecnologia Display</b>	LED	<b>Botão ON/OFF</b>	Sim
<b>Tipo de comandos</b>	Touch	<b>Comandos Slider</b>	Sim

## Especificações técnicas

Número de zonas de indução	1	Nível de potência Boost	2.10 kW
Dimensões da zona de cozedura	22 cm	Pés antiderrapantes	Sim
Tamanho do recipiente compatível	12 - 24 cm	Cabo destacável	Sim
Potência máxima (Nível 9)	1.45 kW		

## Programa/ Funções

Níveis de potência	9
Configurações do temporizador	Até 99 minutos
Configuração de temperatura	40 - 99 °C (com sonda externa)
Função Boost	Sim
Programas predefinidos	Manter quente, Barbecue, Fritar
Nº programas de Barbecue	3
Nº programas para Fritar	3
Funções da sonda térmica	Objetivo, Temporizador
Função pausa	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim
Reconhecimento do recipiente	Sim
Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim
Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim
Indicador de calor residual	Sim
Desligar automático	Sim
Outras opções	Som do teclado ON/OFF, Sinais acústicos ON/OFF, Nível de brilho
Alarme acústico de fim de cocção	Sim
Sinais sonoros	Opcional

## Acessórios incluídos

Sonda térmica	Sim	Estojo de acessórios	Sim
Sonda de clipe	Sim		

## Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Potência	2100 W	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

## Dados de logística

---

<b>Largura</b>	315 mm	<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	530 mm
<b>Profundidade</b>	412,5 mm	<b>Altura da embalagem (mm)</b>	130 mm
<b>Altura</b>	54 mm	<b>Peso líquido (Kg)</b>	3,300 kg
<b>Dimensões</b>	LxPxA 315x412,5x54 mm	<b>Peso bruto (Kg)</b>	4,900 kg
<b>Largura da embalagem (mm)</b>	405 mm		

---

## Alternative products

---



**PIC01EGMEU**

Cor: Esmeralda



**PIC01BLMEU**

Cor: Preto

## Benefit (TT)

---

### **Touch display**

Ecrã de controlo touch para uma fácil seleção das diferentes funções.

### **Power level**

Nove níveis de potência e função Boost para cozinhar preparações delicadas e poderosas.

### **Preset programs**

Crie novos pratos graças aos programas Barbecue para legumes, peixe e carne e aos programas Fritar para alimentos frescos, congelados e sobremesas. Aproveite ainda a função Manter Quente para ter os seus cozinhados sempre prontos a consumir.

### **Probe temperature**

Desempenho de alto nível, graças ao controlo da temperatura através de sonda externa e programas dedicados de Alvo e Temporizador.

### **Accessories included PIC**

Inclui sonda de temperatura, clipe para fixar nas panelas e frigideiras e estojo para guardar os acessórios.