

PIC01WHMEU

Categorie	Gătit
Familia de produse	Aparate de gătit portabile
Tip	Inducție
Version	EU
Cod EAN	8017709329433



Estetică

Estetică	Colecția	Margine de sticlă	Margine unghiulară
Serie	Nespeciifcat	Culoare serie	Gri
Culoare	Alb	Culori LED	Roșu
Finisaj	Mat	Probe material	Metal
Decorare/culoare specială	Nespeciifcat	Probe handle material	Silicon
Colaborări	Nespeciifcat	Probe handle colour	Grey
Culoarea corpului	Alb	Probe clip material	Rubber
Material pentru corp	Plastic	Probe clip colour	Grey
Finisarea corpului	Mat	Accessories case material	Plastic
Material panou frontal	Aluminiu	Accessories case colour	Grey
Culoare panou frontal	Aluminiu	Material antiderapant pentru picioare	Cauciuc
Finisaj panou frontal	Periat cu margine lustruită	Logo Type	Applied
Surface material	Glass	Power Cable Colour	Grey
Tip sticlă	Ceramică	Culori alternative disponibile	Verde smarald, Negru
Glass colour	Black	Decorated / Special	NA

Comenzi

Afișaj	Da	Poziție buton rotativ de control	Față
Tehnologie afișaj	LED	Butonul ON/OFF	Da
Setări comandă	Tactil	Glisor	Da

Caracteristici tehnice

Nr. de zone de gătit cu inducție	1	Boost power level	2.10 kW
Cooking zone dimensions	22 cm	Antislip feet	Yes
Compatible pot size	12 - 24 cm	Detachable cord	Yes
Max power (Level 9)	1.45 kW		

Program / Functions

Niveluri de putere	9
Timer settings	Up to 99 min
Temperature setting	40 - 99 °C (with external probe)
Boost Function	Yes
Preset programs	Keep warm, Barbecue, Fry
N° programs Barbecue function	3
N° programs Fry function	3
Probe functions	Target, Timer
Funcția de pauză	Da
Control blocare/Siguranța copilului	Da
detectare tigaie	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da
Oprire automată la preaplin	Da
Indicatorul căldurii reziduale	Da
Oprire automată	Da
Alte opțiuni	Sunet tastatură ON/OFF, semnale acustice ON/OFF, nivel de luminozitate
Sfârșitul alarmei acustice de gătit	Da
Semnale sonore	Opzionale

Accesorii incluse

Temperature probe	Yes	Accessories case	Yes
Clip probe	Yes		

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Alimentare	2100 W	Lungimea cablului de alimentare	1 m
Tensiune	220-240 V		

Informațiile logistice

Lățime produs	315 mm	Adâncimea produsului ambalat	530 mm
Adâncime produs	412,5 mm	Înălțimea produsului ambalat	130 mm
Înălțime produs	54 mm	Greutate netă (kg)	3,300 kg
Dimensiuni produs	LxIxH 315x412,5x54 mm	Greutate brută (kg)	4,900 kg
Lățimea produsului ambalat	405 mm		

Alternative products



PIC01EGMEU

Culoare: Verde smarald



PIC01BLMEU

Culoare: Negru

Benefit (TT)

Sondă temperatură

Performanță de nivel înalt datorită controlului temperaturii prin intermediul sondei externe și a programelor dedicate Target și Timer

Programe presetate

Creați noi feluri de mâncare datorită programelor Barbecue pentru legume, pește și carne și programelor Fry pentru alimente proaspete, alimente congelate și deserturi. Funcție de păstrare la cald pentru a avea preparatele gata de servit.

Nivel de putere

Nouă niveluri de putere și funcția Boost pentru a găti atât preparate delicate, cât și robuste

Accesorii incluse PIC

Include sondă de temperatură, clemă pentru a o fixa pe oale și tigăi, husă pentru depozitarea accesoriilor

Afișaj tactil

Afișaj de control tactil pentru o selecție ușoară a diferitelor funcții