

PIC01WHMEU

Категория	Приготовление пищи
Семейство продуктов	Портативная индукционная варочная панель
Тип	Индукция
Версия	EU
Международный артикул (EAN-код)	8017709329433



Эстетика

Эстетика	Коллекция (Collezione)	Цвет светодиодов	Красный
Цвет	Белый	Материал термощупа	Металл
Отделка	Матовый	Материал ручки термощупа	Силикон
Цвет корпуса	Белый	Цвет ручки термощупа	Серый
Материал корпуса	Пластик	Материал зажима термощупа	Резина
Отделка корпуса	Матовый	Цвет зажима термощупа	Серый
Материал фронтальной панели	Алюминий	Материал корпуса аксессуаров	Пластик
Цвет фронтальной панели	Алюминий	Цвет корпуса аксессуаров	Серый
Отделка фронтальной панели	Матовая с полированным краем	Нескольльзящий материал ножек	Резина
Материал поверхности	Стекло	Логотип	Накладной
Тип стекла	Стеклокерамика	Цвет электрического кабеля	Серый
Цвет стекла	Черный	Другие цвета	Изумрудно-зеленый, Черный
Тип края стекла	Скошенный край	Декорированный / Специальный	Нет данных
Цвет сериографии	Серый		

Управление

Дисплей	Да	Расположение переключателей	Фронтальное
Вид дисплея (технология)	Светодиодный	Опция	Да
Тип управления	Сенсорное управление		

Индикация остаточного тепла Да

Технические характеристики

Количество индукционных зон приготовления	1	Режим максимального нагрева	2.10 кВт
Размер зоны приготовления	22 см	Нескользящие ножки	Да
Совместимый размер посуды	12-24 см	Съемный шнур	Да
Максимальная мощность (Уровень 9)	1.45 кВт		

Программы/ функции

Уровни мощности	9
Настройки таймера	До 99 минут
Настройки температуры	40–99°C (с внешним датчиком)
Функция максимальный нагрев	Да
Предустановленные программы	Поддержание тепла, барбекю, жарение
Кол-во программ Функция барбекю	3
Кол-во программ Функция жарения	3
Функции с термощупом	Целевая температура
Функция паузы	Да
Блокировка управления	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при пролипании	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Автоматическое выключение	Да
Другие опции	Звук клавиатуры ВКЛ/ВЫКЛ, звуковые сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, уровень яркости
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция

Аксессуары в комплекте

Температурный щуп	Да	Чехол для аксессуаров	Да
Зажим термощупа	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	2100 W	Длина электрического кабеля	1 m
Напряжение	220-240 V	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота тока	50/60 Гц		

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	1 min	Продукт выключен	0,2 W
---------------------------------	-------	-------------------------	-------

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	315 мм	Глубина упаковки (мм)	530 mm
Глубина изделия (мм)	412,5 мм	Высота упаковки (мм)	130 mm
Высота изделия (мм)	54 мм	Вес нетто (кг)	3,300 kg
Размеры продукта	ШxГxB 315x412,5x54 мм	Вес брутто (кг)	5,200 kg
Ширина упаковки (мм)	405 mm		

Alternative products



PIC01EGMEU

Цвет: Изумрудно-зеленый



PIC01BLMEU

Цвет: Черный