

PIC01WHMEU

Категория	Приготовление пищи
Семейство продуктов	Портативная индукционная варочная панель
Тип	Индукция
Версия	EU
EAN-код	8017709329433



Эстетика

Эстетика	Collezione	Цвет светодиодов	Красный
Цвет	Белый	Материал термощупа	Металл
Отделка	Матовый	Материал ручки термощупа	Силикон
Цвет корпуса	Белый	Цвет ручки термощупа	Серый
Материал корпуса	Пластик	Материал зажима термощупа	Резина
Отделка корпуса	Матовый	Цвет зажима термощупа	Серый
Материал фронтальной панели	Алюминий	Материал корпуса аксессуаров	Пластик
Цвет фронтальной панели	Алюминий	Цвет корпуса аксессуаров	Серый
Отделка фронтальной панели	Матовая с полированным краем	Нескользящий материал ножек	Резина
Материал поверхности	Стекло	Логотип	Накладной
Тип стекла	Стеклокерамика	Цвет электрического кабеля	Серый
Цвет стекла	Черный	Другие цвета	Изумрудно-зеленый, Черный
Тип края стекла	Скошенный край	Декорированный / Специальный	Нет данных
Цвет сериографии	Серый		

Управление

Дисплей	Да	Расположение переключателей	Фронтальное
Вид дисплея (технология)	LED	Опция	Да
Тип управления	Сенсорное управление		



Индикация остаточного тепла Да

Технические характеристики

Количество индукционных зон приготовления	1	Режим Booster	2.10 кВт
Размер зоны приготовления	22 см	Нескользящие ножки	Да
Совместимый размер посуды	12-24 см	Съемный шнур	Да
Максимальная мощность (Уровень 9)	1.45 кВт		

Программы/ функции

Уровни мощности	9
Настройки таймера	До 99 минут
Настройки температуры	40-99°C (с внешним датчиком)
Функция BOOST	Да
Предустановленные программы	Поддержание тепла, барбекю, жарение
Кол-во программ Функция барбекю	3
Кол-во программ Функция жарения	3
Функции с термощупом	Целевая температура
Функция паузы	Да
Блокировка управления	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Автоматическое выключение	Да
Другие опции	Звук клавиатуры ВКЛ/ВЫКЛ, звуковые сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, уровень яркости
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Акустический сигнал по окончании приготовления	Опция

Аксессуары в комплекте

Температурный щуп	Да	Чехол для аксессуаров	Да
Зажим термощупа	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	2100 W	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 V		
Частота тока	50/60 Гц	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko



Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	1 min	Продукт выключен	0.2 W
---------------------------------	-------	-------------------------	-------

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	315 mm	Глубина упаковки (мм)	530 mm
Глубина изделия (мм)	412,5 mm	Высота упаковки (мм)	130 mm
Высота изделия (мм)	54 mm	Вес нетто (кг)	3.300 kg
Размеры продукта	ШxГxB 315x412,5x54 mm		
Ширина упаковки (мм)	405 mm		

Alternative products



PIC01EGMEU

Цвет: Изумрудно-зеленый

PIC01BLMEU

Цвет: Черный